



Захист рук

CA615K

THERMAL WELDING WORKS

Шкіряні терморукавиці, що забезпечують підвищену довговічність у важкій промисловості завдяки швам із кевлара



Переваги



Ефективність

- Велика товщина для ще більшого захисту всієї руки
- Високоєфективне волокно HEATnocut забезпечує захист від контактного тепла (100°C протягом 15 секунд)

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Автомобільний сектор
- Видобувна промисловість

Сертифікати і стандарти



EN 388
3 1 3 2 X

EN 12477
ТИП А



EN 407
4 1 3 X 4 X

Захищає від



Високі температури



enjoy safety.

Edit 23/07/2026
www.deltaplus.eu



Захист рук

CA615K

THERMAL WELDING WORKS

Шкіряні терморукавиці, що забезпечують підвищену довговічність у важкій промисловості завдяки швам із кевлара

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

3 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
1 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

ТЕПЛОВІ РИЗИКИ (X = НЕ ПЕРЕВІРЕНО)
4 ІНДЕКС ПОВЕДІНКИ ПРИ ГОРІННІ, 0-4
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
3 [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
4 [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Технічні деталі

Тип рукавичок	Спеціальні рукавички
Категорія рукавичок	Рукавичка для зварювання
Тип рукавичок від механічних ризиків	Шиті
Спеціальні рукавички	Зварка
Товщина (mm)	1,2 -> 1,4
Ступінь захисту рук	Манжета до передпліччя (< 400 мм)
Характеристики манжети	Шкіряна манжета
Додаткові переваги	Зшивання кевлару
Колір	Червоний
Розмір	10
Тип упаковки	Навалом

Пакування

Відділ продажу: Навалом
60 пари / коробка



Safety gloves

CA615K

THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, offers increased durability in the heavy industry thanks to their Kevlar stitching

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GLC615TD01RE10 [CA615K10]	Red	10	CA615K	3295249021597	13295249021594	60	12	22.1 kg	26.2 cm	37.0 cm	77.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height