



Proteção das mãos

ATON VV731

TRABALHOS EM AMBIENTE HÚMIDO

Luva de proteção contra cortes de nível B, multirriscos, com excelente preensão, ideal para ambientes húmidos



Benefícios



Facilidade de utilização

• O ajuste perfeito permite que os utilizadores não sintam desconforto no pulso durante a utilização prolongada



Rendimento

• Resistência ao calor de contacto (250 °C durante 15 segundos) graças à fibra de alto desempenho HEATnocut

• Muito boa resistência ao frio e à humidade, ideal em ambientes frios até -30 °C

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Trabalho temporário

Certificações e normas



EN 388
2 3 4 2 B



EN 511
X
1
X



EN 407
X 2 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
X 2 2

Protege contra



Frio



enjoy safety

Editar 22/06/2026
www.deltaplus.eu



Proteção das mãos

ATON VV731

TRABALHOS EM AMBIENTE HÚMIDO

Luva de proteção contra cortes de nível B, multiriscos, com excelente preensão, ideal para ambientes húmidos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
3 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
2 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
B [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 407

X [0-4] REAÇÃO AO FOGO
2 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva específica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Tipo de luvas específicas	Frio
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	Látex
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento simples
Agulha	10
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado, Costura de para-aramida
Cor	Preto
Tamanho	8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais

Embalagem

Unidade de venda: Vendido em saquetas individuais
60 pares /caixa



Safety gloves

ATON VV731

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Level B, multi-risk, cut-resistant glove with excellent grip, ideal in wet conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKV731T101BK08 [VV731NO08]	Black	08	ATON VV731	3295249214517	13295249214514	60	12	6.6 kg	30.6 cm	65.2 cm	21.6 cm
GKV731T101BK09 [VV731NO09]	Black	09	ATON VV731	3295249214524	13295249214521	60	12	7.2 kg	31.2 cm	63.6 cm	21.4 cm
GKV731T101BK10 [VV731NO10]	Black	10	ATON VV731	3295249214531	13295249214538	60	12	7.7 kg	31.4 cm	63.6 cm	22.6 cm
GKV731T101BK11 [VV731NO11]	Black	11	ATON VV731	3295249214548	13295249214545	60	12	8.5 kg	30.6 cm	63.4 cm	24.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height