Ochrona rąk

EOS NOCUT VV909

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice chroniące przed uderzeniem, do prac ciężkich, niezwykle elastyczne i lekkie dzięki wzmocnieniom z PVC w kształcie plastra miodu.



Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA II

EN 388
3 X 4 3 D P

EN 407
X 1 X X X X

A4 X X

Chroni przed

Uderzenie

Przecięcie

Zalety

Łatwość użytkowania

· Funkcja dotykowa, aby umożliwić korzystanie z tabletu lub smartfona bez konieczności zdejmowania rękawic

Higiena

· Nitryl umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika

Sprawność

· Elastyczne wzmocnienia gwarantują podwyższoną ochronę przed uderzeniami i przyszczypnięciami

· Powłoka nitrylowa zapewnia doskonały chwyt manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych

Technologie i etykiety

Dotykowe

Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Przemysł ciężki**
- **Przemysł lekki**
- **Konserwacja**

DELTAPLUS

enjoy safety

Edytowano 04/11/2026

Ochrona rąk

EOS NOCUT VV909

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice chroniące przed uderzeniem, do prac ciężkich, niezwykle elastyczne i lekkie dzięki wzmocnieniom z PVC w kształcie plastra miodu.

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407
X [0-4] ZACHOWANIE W OGNIU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice specjalne
Rodzina rękawic	Rękawica odporna na uderzenia
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Rodzaj rękawic specjalne	Uderzenie
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	Nitryl
Wykończenie powłoki	Teksturowana przyczepna
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Dodatkowa zaleta	Reach, Może być na zawieszce
Kolor	Żółto-szaro-czarny
Rozmiary	7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	Zawieszka

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: Zawieszka
60 pary /box



Kézvédelem

EOS NOCUT VV909

LONG-LASTING CUT WORK

Ütésálló kesztyű nagy igénybevételű munkákhoz, rendkívül rugalmas és könnyű a méhsejtrács kialakítású PVC megerősítéseknek köszönhetően.

Logisztikai információk

Hivatkozás	Szín	Méret	Leírás	EAN 13	Karton kód			Súly			
GOI909KH01YE08 [VV909JA08]	Sárga-Szürke-Fekete	08	EOS NOCUT VV909	3295249297107	13295249297104	60	12	9.58 kg	34.6 cm	71.0 cm	18.6 cm
GOI909KH01YE09 [VV909JA09]	Sárga-Szürke-Fekete	09	EOS NOCUT VV909	3295249297114	13295249297111	60	12	10.62 kg	34.4 cm	71.8 cm	18.8 cm
GOI909KH01YE10 [VV909JA10]	Sárga-Szürke-Fekete	10	EOS NOCUT VV909	3295249297121	13295249297128	60	12	10.93 kg	36.6 cm	74.8 cm	19.4 cm
GOI909KH01YE11 [VV909JA11]	Sárga-Szürke-Fekete	11	EOS NOCUT VV909	3295249297138	13295249297135	60	12	10.93 kg	36.4 cm	75.6 cm	18.6 cm

darab/doboz

legkisebb rendelési egység

doboz szélessége

doboz hossza

doboz magassága