



Προστασία των χεριών

EOS VV900JA

ΣΤΕΓΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γάντι προστασίας επιπέδου B από κοπή, ανθεκτικό σε κραδασμούς, για πολλαπλές εργασίες



Οφέλη



Ευκολία στη χρήση

- Τέλεια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να μην αισθάνονται καμία ενόχληση στον καρπό κατά την παρατεταμένη χρήση των γαντιών μας
- Κλείσιμο με βέλκρο για καλύτερη στήριξη του καρπού



Υγιεινή

- Μείωση της εφίδρωσης χάρη στην πολύ καλή αναπνευστικότητα του



Απόδοση

- Εύκαμπτες ενισχύσεις που εγγυώνται αυξημένη προστασία από κρούσεις και τσιμπήματα
- Ιδιαίτερα ελαφρύς σχεδιασμός για βέλτιστη επιδεξιότητα

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνισσ
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Ορυχεία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



Προστατεύει από



Κραδασμος



Κοπη



Φθορα



Προστασία των χεριών

EOS VV900JA

ΣΤΕΓΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γάντι προστασίας επιπέδου B από κοπή, ανθεκτικό σε κραδασμούς, για πολλαπλές εργασίες

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
2 [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι ειδικής χρήσης
Κατηγορία γαντιών	Γάντι ανθεκτικό στις κρούσεις
Τύπος μηχανικού γαντιού	Κομμένο/ραμμένο
Τύπος γαντιών ειδικής χρήσης	Πρόσκρουση
Υλικό αυλακώσεων	Αυλακώσεις PVC
Χαρακτηριστικό μανσέτας	Μανσέτα βέλκρο
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Reach, Με τρύπα, Ραφές Kevlar
Χρώμα	Κίτρινο-Γκρι-Μαύρο
Μέγεθος	8, 9, 10, 11, 12
Τύπος συσκευασίας	Headcard

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Headcard
60 ζεύγη /box



Safety gloves

EOS VV900JA

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Level B cut-resistant and shock-resistant glove for multipurpose work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOI900KH01YE1 2 [VV900JA12]	Yellow-Grey-Black	12	EOS VV900JA	3295249196004	13295249196001	60	12	14.8 kg	33.6 cm	68.8 cm	30.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height