Proteção das mãos

EOS NOCUT VV909

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de impacto para trabalhos pesados, com alta flexibilidade e leveza graças aos seus reforços de PVC em formato de colmeia



Certificações e normas

CE CATEGORIA II

EN 388
3 X 4 3 D P

EN 407
X 1 X X X X

A4 X X

Proteção contra riscos

Choque

Corte

Benefícios únicos

Facilidade de utilização

· Tátil para permitir utilizar dispositivos tablet ou smartphone sem descalçar as luvas

Higiene

· O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores

Desempenho

· Reforços flexíveis para maior proteção contra impactos e entalamento
· O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente preensão dos objetos manipulados

Tecnologias e etiquetas

Tela sensível ao toque

Aplicação

- **Obras públicas**
- **Edifício**
- **Acabamento / artesãos**
- **Indústria pesada**
- **Indústria leve**
- **Manutenção**

Proteção das mãos

EOS NOCUT VV909

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de impacto para trabalhos pesados, com alta flexibilidade e leveza graças aos seus reforços de PVC em formato de colmeia

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
3 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
D [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997
P [P] PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS (OPCIONAL)



EN 407
X [0-4] COMPORTAMENTO DE QUEIMA
1 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva especial
Família de luvas	Impacto
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Tipo de luvas especiais	Impacto
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	Nitrílico
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento único
Gauge	13
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado
Cor	Amarelo-Cinzento-Preto
Tamanho	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Blister

Embalagem

Unidade de venda: Blister
60 pares /caixa

Safety gloves

EOS NOCUT VV909

LONG-LASTING CUT WORK

Impact glove for heavy work, with high flexibility and lightness thanks to its PVC reinforcements made like honeycomb

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOI909KH01YE08 [VV909JA08]	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV909	3295249297107	13295249297104	60	12	9.58 kg	34.6 cm	71.0 cm	18.6 cm
GOI909KH01YE09 [VV909JA09]	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV909	3295249297114	13295249297111	60	12	10.62 kg	34.4 cm	71.8 cm	18.8 cm
GOI909KH01YE10 [VV909JA10]	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV909	3295249297121	13295249297128	60	12	10.93 kg	36.6 cm	74.8 cm	19.4 cm
GOI909KH01YE11 [VV909JA11]	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV909	3295249297138	13295249297135	60	12	10.93 kg	36.4 cm	75.6 cm	18.6 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height