



Handbescherming

VENIZETTE VE920

CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Multi-standaard chemische handschoen die comfort en langere levensduur combineert, ideaal voor de levensmiddelenindustrie



Voordelen



Duurzaamheid

· Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand



Hygiëne

· Vermindering van transpiratie dankzij het zeer goede ademende vermogen



Prestaties

· Zeer dik en lang voor versterkte bescherming van de arm in zijn geheel

Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Productie / Verwerking
- Hotels en restaurants

Certificeringen en normen



EN 388
4 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TYPE A
AKLMNPT



EN ISO 374-5



EN 407
X 1 X X X X



Beschermt tegen



Warmte



Biologisch



Schuren en slijtage



Chemisch



Handbescherming

VENIZETTE VE920

CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Multi-standaard chemische handschoen die comfort en langere levensduur combineert, ideaal voor de levensmiddelenindustrie

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] SCHUURWEERSTAND
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
2 [0-4] SCHEURVASTHEID
1 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
X [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
T



EN 407

X [0-4] BRANDWERENDHEID
1 [0-4] WEERSTAND TEGEN CONTACTHITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN CONVECTIEVE HITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN STRALINGSWARMTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN KLEINE SPATTEN
GESMOLTEN METAAL
X [0-4] WEERSTAND TEGEN GROTE SPATTEN
GESMOLTEN METAAL

Technische details

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Type handschoen | Waterdichte handschoen |
| Handschoenfamilie | Waterdichte handschoen ondersteund |
| Waterdicht handschoentype | Ondersteund |
| Coatingniveau | Volledig coating |
| Coatingmateriaal | Latex |
| Coating afwerking | Glad |
| Aantal coatings | Enkele coating |
| Voering | Katoen Textiel |
| Dikte (mm) | 1,25 |
| Armbeschermingsniveau | Lengte: onderarm (< 400mm) |
| Kleur | Blauw |
| Grootte | 7, 8, 9, 10, 11 |
| Soort verpakking | Topkaart |



Handbescherming

VENIZETTE VE920

CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Multi-standaard chemische handschoen die comfort en langere levensduur combineert, ideaal voor de levensmiddelenindustrie

Permeatietabel

| Chemicaliën | Brief | CAS # | Permeatieniveau | Permeatietijd (minuten) | Dégradation moyenne |
|--------------------------|-------|-----------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| Methanol | A | 67-56-1 | 2 | 30 | 17.9% |
| Sodium Hydroxyde 40% | K | 1310-73-2 | 6 | 480 | -5.8% |
| Acide Sulfurique 96% | L | 7664-93-9 | 4 | 120 | 35% |
| Nitric Acid 65% | M | 7697-37-2 | 6 | 480 | 5.5% |
| Acetic Acid 99% | N | 64-19-7 | 3 | 60 | 30.9% |
| Peroxyde d'Hydrogène 30% | P | 7722-84-1 | 6 | 480 | -2.8% |
| Acide hydrofluorique 40% | S | 7664-39-3 | 6 | 480 | X |
| Formaldehyde 37% | T | 50-00-0 | 6 | 480 | 12.1% |








Safety gloves

VENIZETTE VE920

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Multi-standard chemical glove for comfort and durability, ideal for the food industry

Logistics Information

| Reference | Color | Size | Designation | EAN13 | Box Code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|-------|-------|-----------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| VE920BL08 | Blue | 8/9 | VENIZETTE VE920 | 3295249008758 | 13295249008755 | 120 | 12 | 20.0 kg | 36.0 cm | 71.0 cm | 35.0 cm |
| VE920BL09 | Blue | 9/10 | VENIZETTE VE920 | 3295249008765 | 13295249008762 | 120 | 12 | 20.9 kg | 36.0 cm | 71.0 cm | 35.0 cm |
| VE920BL10 | Blue | 10/11 | VENIZETTE VE920 | 3295249008772 | 13295249008779 | 120 | 12 | 21.7 kg | 36.0 cm | 71.0 cm | 35.0 cm |



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height