



Захист рук

VENIZETTE VE920

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Багатостандартні хімістійкі рукавички, комфортні та довговічні, ідеальні для харчової промисловості.



Переваги



Довговічність

· Якісне покриття продовжує термін служби рукавички і забезпечує відмінний захист долоні



Гігієна

· Зменшує потовиділення завдяки чудовій повітропроникності



Ефективність

· Велика товщина для ще більшого захисту всієї руки

Додатки

- Сільське господарство
- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Виробництво / переробка
- Готелі й громадське харчування

Сертифікати і стандарти



EN 388
4 1 2 1 X



EN ISO 374-1
ТИП А
AKLMNPT



EN ISO 374-5



EN 407
X 1 X X X X



Захищає від



Високі температури



Біологічні та хімічні ризики



enjoy safety.

Edit 19/06/2026
www.deltaplus.eu



Захист рук

VENIZETTE VE920

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Багатостандартні хімістійкі рукавички, комфортні та довговічні, ідеальні для харчової промисловості.

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

4 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
1 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
T



EN 407

X ІНДЕКС ПОВЕДІНКИ ПРИ ГОРІННІ, 0-4
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Технічні деталі

Тип рукавичок	Водонепроникні рукавички
Категорія рукавичок	Вологозахисні рукавички з основою
Тип водонепроникних рукавичок	3 основою
Рівень покриття	Повне покриття
матеріал покриття	Латекс
Структура поверхні покриття	Гладка
Кількість шарів	одношарове покриття
Підкладковий матеріал	Бавовняний текстиль
Товщина (mm)	1,25
Ступінь захисту рук	Манжета до передпліччя (< 400 мм)
Колір	Синій
Розмір	7, 8, 9, 10, 11
Тип упаковки	в індивідуальній упаковці

Пакування

Відділ продажу: в індивідуальній упаковці
120 пари / коробка



Захист рук

VENIZETTE VE920

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Багатостандартні хімістійкі рукавички, комфортні та довговічні, ідеальні для харчової промисловості.

Таблиця проникнення

Хімікати	Лист	НОМЕР СПРАВИ	Рівень проникнення	Час проникнення (хвилини)	Dégradation moyenne
Methanol	A	67-56-1	2	30	17.9%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-5.8%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	35%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	5.5%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	3	60	30.9%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-2.8%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	12.1%








Safety gloves

VENIZETTE VE920

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Multi-standard chemical glove for comfort and durability, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWV920CH01BL09 [VE920BL08]	Blue	8/9	VENIZETTE VE920	3295249008758	13295249008755	120	12	20.0 kg	36.0 cm	71.0 cm	35.0 cm
GWV920CH01BL10 [VE920BL09]	Blue	9/10	VENIZETTE VE920	3295249008765	13295249008762	120	12	20.9 kg	36.0 cm	71.0 cm	35.0 cm
GWV920CH01BL11 [VE920BL10]	Blue	10/11	VENIZETTE VE920	3295249008772	13295249008779	120	12	21.7 kg	36.0 cm	71.0 cm	35.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height