



Kézvédelem

PETRO VE766

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyvédelmi kesztyű, a kar teljes védelméért és a kezelt tárgyak jó tapadásáért az olajokkal és szénhidrogénekkel szembeni ellenállás érdekében



Előnyök

Teljesítmény

· Extra vastagság és hosszúság a kar teljes, megerősített védelméért

Technológiák és címkék



Szilikonmentes

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Karbantartás
- Vegyipar
- Autóipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA



EN 388
4 1 3 1 B



EN ISO 374-1
TÍPUS B
JKL



EN ISO 374-5

Védelmet nyújt a



Biológiai



Kopás



Vegyí



Részecskék



Kézvédelem

PETRO VE766

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyvédelmi kesztyű, a kar teljes védelméért és a kezelt tárgyak jó tapadásáért az olajokkal és szénhidrogénekkal szembeni ellenállás érdekében

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

J
K
L

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Vízálló kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bélelt vízálló kesztyű
Szűk kesztyűtípus	Textilbéléssel
A bevonat szintje	Teljes bevonat
Bevonóanyag	PVC
A bevonat felülete	Texturált markolat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Bélés anyaga	Pamut textil
Vastagság (mm)	1,30
Szálvastagság	13
Karvédelmi szint	Hossz: váll (> 500 mm)
További előnyök	Reach, Szilikonmentes, Hosszú mandzsetta (>290 mm)
Szín	Kék
Méret	8, 9, 10
A kiszerezés típusa	6 darabos kiszerezés



Kézvédelem

PETRO VE766

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyvédelmi kesztyű, a kar teljes védelméért és a kezelt tárgyak jó tapadásáért az olajokkal és szénhidrogénekkal szembeni ellenállás érdekében

Permeációs táblázat

Vegyszerek	Levél	CAS #	Permeációs szint	Permeációs idő (perc)	Dégradation moyenne
n-Heptane	J	142-82-5	2	30	12.2%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	12.9%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	2	30	34.9%








Safety gloves

PETRO VE766

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove combining comfort, full arm protection, good grip on objects handled for resistance to oils and hydrocarbons

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GWE766C101BL08 [VE766BL08]	Blue	08	PETRO VE766	3295249196141	13295249196148	60	6	19.6 kg	36.2 cm	64.8 cm	34.2 cm
GWE766C101BL09 [VE766BL09]	Blue	09	PETRO VE766	3295249196158	13295249196155	60	6	19.5 kg	68.0 cm	35.0 cm	38.0 cm
GWE766C101BL10 [VE766BL10]	Blue	10	PETRO VE766	3295249196165	13295249196162	60	6	20.5 kg	68.0 cm	35.0 cm	38.0 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height