



Proteção das mãos

PETRO VE766

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química que combina proteção completa do braço, boa preensão dos objetos manuseados para resistência a óleos e hidrocarbonetos



Benefícios



Rendimento

- Muito espesso e comprido para maior proteção de todo o braço

Tecnologias e etiquetas

Sem silicone



Área de utilização

- Edificação
- Manutenção
- Indústria química
- Automóvel
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria mineira

Certificações e normas



EN 388
4 1 3 1 B



EN ISO 374-1
TIPO B
JKL



EN ISO 374-5



Proteção das mãos

PETRO VE766

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química que combina proteção completa do braço, boa preensão dos objetos manuseados para resistência a óleos e hidrocarbonetos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

J
K
L

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva impermeável
Família de luvas	Luva impermeável com suporte
Tipo de luvas impermeáveis	Suportado
Material e acabamento do revestimento	PVC texturado aderente
Nível do revestimento	Revestimento completo
Número de revestimento	Revestimento simples
Espessura	1,30 mm
Agulha	13
Nível de proteção do braço	Comprimento: ombro (> 500 mm)
Vantagem adicional	Reach, Sem silicone, Manguito longo (>290 mm)
Cor	Azul
Tamanho	8, 9, 10
Tipo de embalagem	Vendido à unidade



Protección de las manos

PETRO VE766

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos que combinan protección total de los brazos, buen agarre de objetos y resistencia a aceites e hidrocarburos

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
VE766BL08	Azul	08	PETRO VE766	3295249196141	13295249196148	60	6	19.6 kg
VE766BL09	Azul	09	PETRO VE766	3295249196158	13295249196155	60	6	19.5 kg
VE766BL10	Azul	10	PETRO VE766	3295249196165	13295249196162	60	6	20.5 kg