



Захист рук

PETRO VE766

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Хімістійкі рукавички, які поєднують комфорт, повний захист рук, надійне зчеплення при роботі з оливою та вуглеводнями.



Переваги

Ефективність

· Велика товщина для ще більшого захисту всієї руки

Технологія та етикетки



Не містить силікон

Додатки

- Будівництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Автомобільний сектор
- Нафта й газ (видобуток)
- Видобувна промисловість

Сертифікати і стандарти



Захищає від



Біологічні та хімічні ризики



Знос, істирання



Хімічний



Частинки



Захист рук

PETRO VE766

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Хімістійкі рукавички, які поєднують комфорт, повний захист рук, надійне зчеплення при роботі з оливою та вуглеводнями.

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

4 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
1 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

J
K
L

Технічні деталі

Тип рукавичок	Водонепроникні рукавички
Категорія рукавичок	Вологозахисні рукавички з основою
Тип водонепроникних рукавичок	3 основою
Рівень покриття	Повне покриття
матеріал покриття	ПВХ
Структура поверхні покриття	Текстура для кращого зчеплення
Кількість шарів	одношарове покриття
Підкладковий матеріал	Бавовняний текстиль
Товщина (mm)	1,30
Розмір стібка	13
Ступінь захисту рук	Манжета до плеча (> 500 мм)
Додаткові переваги	Гарний хват, Без силікону, Довга манжета (> 290 мм)
Колір	Синій
Розмір	8, 9, 10
Тип упаковки	Нефасований пакет 6 шт.



Захист рук

PETRO VE766

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Хімістійкі рукавички, які поєднують комфорт, повний захист рук, надійне зчеплення при роботі з оливою та вуглеводнями.

Таблиця проникнення

Хімікати	Лист	НОМЕР СПРАВИ	Рівень проникнення	Час проникнення (хвилини)	Dégradation moyenne
n-Heptane	J	142-82-5	2	30	12.2%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	12.9%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	2	30	34.9%








Safety gloves

PETRO VE766

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove combining comfort, full arm protection, good grip on objects handled for resistance to oils and hydrocarbons

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GWE766C101BL08 [VE766BL08]	Blue	08	PETRO VE766	3295249196141	13295249196148	60	6	19.6 kg	36.2 cm	64.8 cm	34.2 cm
GWE766C101BL09 [VE766BL09]	Blue	09	PETRO VE766	3295249196158	13295249196155	60	6	19.5 kg	68.0 cm	35.0 cm	38.0 cm
GWE766C101BL10 [VE766BL10]	Blue	10	PETRO VE766	3295249196165	13295249196162	60	6	20.5 kg	68.0 cm	35.0 cm	38.0 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height