Protección de las manos

VV914 ARC FLASH

TRABAJOS TÉRMICOS ESPECÍFICOS

Guantes térmicos resistentes a cortes de nivel E, que protegen contra los arcos eléctricos para uso en todo tipo de entornos

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA II

EN 388
3 X 4 3 E

EN 407
4 2 X X X X

ASTM F2675
VPTA 54.8 CAL/CM²

Protección contra

Calor | Corte | Desgaste | Perforación

Beneficios

Rendimiento

· Resistente al calor por contacto (250 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento

· Probado según ASTM F2675 para evitar quemaduras por arco de segundo grado

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**
- **Industria minera**
- **Trabajo temporal**

Protección de las manos

VV914 ARC FLASH

TRABAJOS TÉRMICOS ESPECÍFICOS

Guantes térmicos resistentes a cortes de nivel E, que protegen contra los arcos eléctricos para uso en todo tipo de entornos

Detalles - Normas

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
3 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
E [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

EN 407
RIESGOS TÉRMICOS (X = NO PROBADO)
4 [0-4] COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
2 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	Aramida, Fibra de vidrio
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	Neopreno
Material del revestimiento	Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	10
Ventaja adicional	Reach, Grapable, Costuras de para-aramida
Color	Amarillo-Negro
Tallas	8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Blister

Embalaje

Unidad de venta: Blister
60 pares/caja

Safety gloves

VV914 ARC FLASH

THERMAL SPECIFIC WORKS

Level E cut-resistant thermal glove, providing protection against electric arcs, suitable for use in all types of environments

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GKV914KH01YE08 [VV914KV08]	Yellow-Black	08	VV914 ARC FLASH	3295249266981	13295249266988	60	12	8.7 kg	33.0 cm	44.8 cm	34.2 cm
GKV914KH01YE09 [VV914KV09]	Yellow-Black	09	VV914 ARC FLASH	3295249266998	13295249266995	60	12	9.1 kg	33.0 cm	45.2 cm	34.0 cm
GKV914KH01YE10 [VV914KV10]	Yellow-Black	10	VV914 ARC FLASH	3295249264260	13295249264267	60	12	10.4 kg	33.0 cm	46.2 cm	35.4 cm
GKV914KH01YE11 [VV914KV11]	Yellow-Black	11	VV914 ARC FLASH	3295249267001	13295249267008	60	12	11.0 kg	32.8 cm	45.4 cm	35.4 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height