Protezione delle mani

EOS OBM VV911

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA OCCASIONALE

Guanto antiurto per prodotti chimici, che unisce comfort e durata per prodotti poco aggressivi

Campi di utilizzo

- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Automotive**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**

Certificazioni e norme

CE

EN 388
3 1 1 2 X P

EN ISO 374-1
TIPO C

EN ISO 374-5

Protezione delle mani

EOS OBM VV911

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA OCCASIONALE

Guanto antiurto per prodotti chimici, che unisce comfort e durata per prodotti poco aggressivi

Dettagli - Norme

EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto specifico
Gamma di guanti	Guanto impermeabile rinforzato
Tipo di guanti impermeabili	Supportato
Tipo di guanto meccanico	Tagliato e cucito
Tipo di guanti Specifico	Impatto
Materiale e finitura della spalmatura	Nitrile a doppio strato
Livello di spalmatura	Completamente spalmato
Numero di spalmature	Spalmatura doppia
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: gomito (<= 500 mm)
Caratteristica del polsino	Polsino in pelle
Vantaggio supplementare	Appendibile
Colore	Blu-Giallo
Taglia	8, 9, 10, 11

Safety gloves

EOS OBM VV911

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Anti-impact chemical glove, combining comfort and durability for low-impact products

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
VV911JA08	Blue-Yellow	08	EOS OBM VV911	3295249191580	13295249191587	60	6	21.4 kg
VV911JA09	Blue-Yellow	09	EOS OBM VV911	3295249191597	13295249191594	60	6	22.5 kg
VV911JA10	Blue-Yellow	10	EOS OBM VV911	3295249191603	13295249191600	60	6	24.4 kg
VV911JA11	Blue-Yellow	11	EOS OBM VV911	3295249191610	13295249191617	60	6	25.73 kg