Ochrona rąk

VV914 ARC FLASH

SPECYFICZNE PRACE Z OBCIĄŻENIEM TERMICZNYM

Rękawice termiczne chroniące przed przecięciem na poziomie E i łukiem elektrycznym, do użytku w każdego typu środowisku



Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA II

EN 388
3 X 4 3 E

EN 407
4 2 X X X X

ATPV 54.8 CAL/CM²

Chroni przed

Ciepło | Przecięcie | Zużycie | Przekłucie

Zalety

Sprawność

· Odporność na ciepło kontaktowe (250°C przez 15 sekund) zapewnia wysokiej wydajności włókno HEATnocut

· Testowane zgodnie z normą ASTM F2675 pod kątem ochrony przed poparzeniami drugiego stopnia łukiem elektrycznym

Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Konserwacja**
- **Motoryzacja**
- **Górnictwo**
- **Praca tymczasowa**

Ochrona rąk

VV914 ARC FLASH

SPECYFICZNE PRACE Z OBCIĄŻENIEM TERMICZNYM

Rękawice termiczne chroniące przed przecięciem na poziomie E i łukiem elektrycznym, do użytku w każdego typu środowisku

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
E [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407
RYZYKO TERMICZNE (X = NIE TESTOWANO)
4 [0-4] ZACHOWANIE W OGNIU
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Rodzina rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Aramid, Włókno szklane
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	Neopren
Wykończenie powłoki	Teksturowana przyczepna
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	10
Dodatkowa zaleta	Reach, Może być na zawieszce, Para-aramidowe szwy
Kolor	Żółto-czarny
Rozmiary	8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	Zawieszka

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: Zawieszka
60 pary /box



手部防护

209914

特殊热风险工作

E级防切割手套，阻燃耐热，可防电弧，适用于所有类型的环境

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
GKV914KH01YE08 [VV914KV08]	黄色-黑色	08	209914	3295249266981	13295249266988	60	12	8.7 kg	33.0 cm	44.8 cm	34.2 cm
GKV914KH01YE09 [VV914KV09]	黄色-黑色	09	209914	3295249266998	13295249266995	60	12	9.1 kg	33.0 cm	45.2 cm	34.0 cm
GKV914KH01YE10 [VV914KV10]	黄色-黑色	10	209914	3295249264260	13295249264267	60	12	10.4 kg	33.0 cm	46.2 cm	35.4 cm
GKV914KH01YE11 [VV914KV11]	黄色-黑色	11	209914	3295249267001	13295249267008	60	12	11.0 kg	32.8 cm	45.4 cm	35.4 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高