



Kézvédelem

EOS OBM VV911

ALKALMI KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Ütésálló vegyvédelmi kesztyű nem agresszív termékekhez, egyesítve a kényelmet és a hosszú élettartamot



Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Karbantartás
- Vegyipar
- Autóipar
- Olaj és gáz (kitermelés)

Minősítések és szabványok



EN 388

3 1 1 2 X P



EN ISO 374-1

TÍPUS C



EN ISO 374-5



Kézvédelem

EOS OBM VV911

ALKALMI KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Ütésálló vegyvédelmi kesztyű nem agresszív termékekhez, egyesítve a kényelmet és a hosszú élettartamot

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Speciális kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bélelt vízálló kesztyű
Szűk kesztyűtípus	Textilbéléssel
Mechanikus kesztyű típusa	Vágott varrt
Kesztyű típusa	Ütődés
Bevonat anyaga és felülete	Kétrétegű nitril
A bevonat szintje	Teljes bevonat
A bevonat száma	Dupla bevonat
Karvédelmi szint	Hossz: könyök (≤ 500 mm)
A mandzsetta jellemzője	Bőr mandzsetta
További előnyök	Csatlakoztatható
Szín	Kék-Sárga
Méret	8, 9, 10, 11



Safety gloves

EOS OBM VV911

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Anti-impact chemical glove, combining comfort and durability for low-impact products

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
VV911JA08	Blue-Yellow	08	EOS OBM VV911	3295249191580	13295249191587	60	6	21.4 kg
VV911JA09	Blue-Yellow	09	EOS OBM VV911	3295249191597	13295249191594	60	6	22.5 kg
VV911JA10	Blue-Yellow	10	EOS OBM VV911	3295249191603	13295249191600	60	6	24.4 kg
VV911JA11	Blue-Yellow	11	EOS OBM VV911	3295249191610	13295249191617	60	6	25.73 kg