



Kézvédelem

EOS OBM VV911

ALKALMI KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Ütésálló vegyvédelmi kesztyű nem agresszív termékekhez, egyesítve a kényelmet és a hosszú élettartamot



Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Karbantartás
- Vegyipar
- Autóipar
- Olaj és gáz (kitermelés)

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA



EN 388
3 1 1 2 X P



EN ISO 374-1
TÍPUS C
A



EN ISO 374-5

Védelmet nyújt a



Ütődés



Kopás



Kézvédelem

EOS OBM VV911

ALKALMI KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Ütésálló vegyvédelmi kesztyű nem agresszív termékekhez, egyesítve a kényelmet és a hosszú élettartamot

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 374

A : MÉTHANOL

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Speciális kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Ütésálló kesztyű
Szűk kesztyűtípus	Textilbéléssel
Mechanikus kesztyű típusa	Vágott varrt
A bevonat szintje	Teljes bevonat
Bevonóanyag	Nitril
A bevonat felülete	Dupla bevonat
A bevonat száma	Dupla bevonat
Karvédelmi szint	Hossz: könyök (<= 500 mm)
A mandzsetta jellemzője	Bőr mandzsetta
További előnyök	Csatlakoztatható
Szín	Kék-Sárga
Méret	8, 9, 10, 11
A kiserelés típusa	Headcard

Csomagolás

Eladó egység: Headcard
60 párok /box



Safety gloves

EOS OBM VV911

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Anti-impact chemical glove, combining comfort and durability for low-impact products

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GW1911IH01BL08 [VV911JA08]	Blue-Yellow	08	EOS OBM VV911	3295249191580	13295249191587	60	6	21.4 kg	27.4 cm	42.8 cm	76.0 cm
GW1911IH01BL09 [VV911JA09]	Blue-Yellow	09	EOS OBM VV911	3295249191597	13295249191594	60	6	22.5 kg	27.6 cm	42.2 cm	77.4 cm
GW1911IH01BL10 [VV911JA10]	Blue-Yellow	10	EOS OBM VV911	3295249191603	13295249191600	60	6	24.4 kg	26.8 cm	43.2 cm	78.4 cm
GW1911IH01BL11 [VV911JA11]	Blue-Yellow	11	EOS OBM VV911	3295249191610	13295249191617	60	6	25.73 kg	76.0 cm	43.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height