Protección de las manos

EOS NOCUT WINTER VV913

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes de invierno resistentes a impactos y a cortes de nivel D, ideales para trabajos polivalentes en entornos acuosos o aceitosos



Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA II

EN 388
4 X 4 4 D P

EN 511
1
3
X

EN 407
X 1 X X X X

ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Protección contra

Golpes | Corte | Frío | Desgaste

Beneficios

Durabilidad

· Mayor vida útil gracias al doble revestimiento para una excelente resistencia a la abrasión

Facilidad de uso

· Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado
· Cierre autoadhesivo para una mejor sujeción de la muñeca

Higiene

· Guantes lavables para su reutilización

Rendimiento

· Refuerzos flexibles para una mayor protección contra impactos y pellizcos
· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Tecnologías y etiquetas

0% DMF Sin DMF

0% SILICONE Sin silicona

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Automóvil**

Protección de las manos

EOS NOCUT WINTER VV913

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes de invierno resistentes a impactos y a cortes de nivel D, ideales para trabajos polivalentes en entornos acuosos o aceitosos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
4 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
D [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997
P [P] PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS (OPCIONAL)



EN 407

X [0-4] COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
1 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante específico
Familia de guantes	Guante resistente a los impactos
Tipo de guante mecánico	De punto
Tipo de guantes específicos	Frío, Impacto
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	Nitrilo
Material del revestimiento	Liso, Texturizado adherente, Doble revestimiento
Número de revestimientos	Doble revestimiento
Característica de la manga	Puño de velcro
Ventaja adicional	Reach, Grapable, Costuras de Kevlar
Color	Amarillo-Gris-Negro
Tallas	8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Blister

Embalaje

Unidad de venta: Blister
60 pares/caja

Safety gloves

EOS NOCUT WINTER VV913

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, winter impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKI913KH01YE08 [VV913JA08]	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT WINTER VV913	3295249233051	13295249233058	60	6	16.9 kg	36.8 cm	69.2 cm	34.0 cm
GKI913KH01YE09 [VV913JA09]	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT WINTER VV913	3295249233068	13295249233065	60	6	17.1 kg	33.6 cm	71.2 cm	35.8 cm
GKI913KH01YE10 [VV913JA10]	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT WINTER VV913	3295249233075	13295249233072	60	6	18.6 kg	34.4 cm	73.2 cm	36.8 cm
GKI913KH01YE11 [VV913JA11]	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT WINTER VV913	3295249233082	13295249233089	60	6	18.9 kg	36.4 cm	75.0 cm	34.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height