



Защита рук

EOS NOCUT WINTER VV913

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Утепленные перчатки от механических воздействий, устойчивые к ударам и порезам уровня D, идеально подходящие для многоцелевой работы в влажной или маслянистой среде



Преимущества



Долговечность

• Более длительный срок службы благодаря двойному покрытию, обеспечивающему превосходную абразивную стойкость



Простота в использовании

• Идеальная посадка, благодаря которой пользователь не ощущает дискомфорта в области запястья при длительном использовании
• Застежка-липучка для лучшей поддержки запястья



Гигиена

• Моющиеся перчатки, можно использовать повторно



Характеристики

• Гибкие усиления для дополнительной защиты от ударов и защемлений
• Покрытие из нитрила обеспечивает отличное сцепление с предметами при работе в маслянистой/жирной среде

Технологии и этикетки



Не содержит DMF




Не содержит силикон

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Автомобильная промышленность

Сертификация и стандарты



Защищает от



Удар



Порез



Низкие температуры



Износ



Защита рук

EOS NOCUT WINTER VV913

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Утепленные перчатки от механических воздействий, устойчивые к ударам и порезам уровня D, идеально подходящие для многоцелевой работы в влажной или маслянистой среде

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407

X [0-4] ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Технические детали

Вид перчаток	Специальная перчатка
Линейка перчаток	Ударопрочные перчатки
Механический тип перчаток	Трикотаж
Специальные перчатки	Низкие температуры, Удар
Уровень покрытия	Покрытие ладони
Материал покрытия	Нитрил
Финишное покрытие	Гладкий, Сцепление с поверхностью, Двойной слой
Количество слоев	Два слоя
Характеристика манжеты	Манжета на липучке
Преимущества	Достижение, С подвесом, Кевларовые швы
Цвет	Жёлтый/серый/чёрный
Размер	8, 9, 10, 11
Тип упаковки	Перчатка в картонной упаковке

Упаковка

Единица продажи: Перчатка в картонной упаковке
60 пары / коробка



Safety gloves

EOS NOCUT WINTER VV913

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, winter impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKI913KH01YE08 [VV913JA08]	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT WINTER VV913	3295249233051	13295249233058	60	6	16.9 kg	36.8 cm	69.2 cm	34.0 cm
GKI913KH01YE09 [VV913JA09]	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT WINTER VV913	3295249233068	13295249233065	60	6	17.1 kg	33.6 cm	71.2 cm	35.8 cm
GKI913KH01YE10 [VV913JA10]	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT WINTER VV913	3295249233075	13295249233072	60	6	18.6 kg	34.4 cm	73.2 cm	36.8 cm
GKI913KH01YE11 [VV913JA11]	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT WINTER VV913	3295249233082	13295249233089	60	6	18.9 kg	36.4 cm	75.0 cm	34.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height