



Προστασία των χεριών

VV914 ARC FLASH

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γάντι θερμικής προστασίας, με επίπεδο προστασίας E από κοπή, προστατεύει από ηλεκτρικά τόξα, ιδανικό για κάθε περιβάλλον



Οφέλη

Απόδοση

- Αντίσταση στη θερμότητα επαφής (250°C για 15 δευτερόλεπτα) χάρη στην υψηλής απόδοσης ίνα HEATnocut
- Δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ASTM F2675 για την πρόληψη εγκαυμάτων δεύτερου βαθμού μέσω ηλεκτρικού τόξου

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Ορυχεία
- Προσωρινή εργασία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 388
3 X 4 3 E



EN 407
4 2 X X X X



ASTM F2675
ATPV 54.8 CAL/CM²

Προστατεύει από



Θερμότητα



Κοπή



Φθορα



Διατρηση



VV914 ARC FLASH

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Προστασία των χεριών

Γάντι θερμικής προστασίας, με επίπεδο προστασίας E από κοπή, προστατεύει από ηλεκτρικά τόξα, ιδανικό για κάθε περιβάλλον

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
E [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (X = ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ)
4 [0-4] ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι με επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Ίνα	Αραμίδιο, Υαλοβάμβακας
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση παλάμης
Υλικό επίστρωσης	Νεοπρένιο
Φινίρισμα επίστρωσης	Βέλκρο με υφή
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Μετρητής	10
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Reach, Με τρύπα, Ραφές παρα-αραμιδίου
Χρώμα	Κίτρινο-Μαύρο
Μέγεθος	8, 9, 10, 11
Τύπος συσκευασίας	Headcard








Safety gloves

VV914 ARC FLASH

THERMAL SPECIFIC WORKS

Level E cut-resistant thermal glove, providing protection against electric arcs, suitable for use in all types of environments

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
VV914KV08	Yellow-Black	08	VV914 ARC FLASH	3295249266981	13295249266988	60	12	8.7 kg	33.0 cm	44.8 cm	34.2 cm
VV914KV09	Yellow-Black	09	VV914 ARC FLASH	3295249266998	13295249266995	60	12	9.1 kg	33.0 cm	45.2 cm	34.0 cm
VV914KV10	Yellow-Black	10	VV914 ARC FLASH	3295249264260	13295249264267	60	12	10.4 kg	33.0 cm	46.2 cm	35.4 cm
VV914KV11	Yellow-Black	11	VV914 ARC FLASH	3295249267001	13295249267008	60	12	11.0 kg	32.8 cm	45.4 cm	35.4 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height