

## **EOS NOCUT VV910**

### LANGZEIT-SCNITTARBEITEN

Stoßfester Handschuh mit Schnittschutzstufe D, ideal für vielseitige Arbeiten in wässrigen oder öligen Umgebungen



## Zertifikationen und normen





**ANSI ISEA 105** 

Α4

### **Vorteile**



### Strapazierfähigkeit

· Erhöhte Lebensdauer dank doppelter Beschichtung, die eine sehr gute Abriebfestigkeit bietet



### Benutzerfreundlichkeit

- · Perfekte Passform, so dass die Benutzer auch bei längerem Tragen unserer Handschuhe keine Beschwerden am Handgelenk verspüren
- · Klettverschluss für einen besseren Halt am Handgelenk



### Hygiene

- · Waschbarer Handschuh, der eine Wiederverwendung ermöglicht
- · Silikon-/DMF-frei, so dass keine Spuren auf den Komponenten zurückbleiben und gleichzeitig Allergien reduziert werden
- · DMF-frei zur Verringerung des Allergierisikos

## **Technologien und Labels**



DMF-frei



Silikonfrei



## **Anwendung**

- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Automobil







# **EOS NOCUT VV910**

LANGZEIT-SCNITTARBEITEN

Stoßfester Handschuh mit Schnittschutzstufe D, ideal für vielseitige Arbeiten in wässrigen oder öligen Umgebungen

### **Details - Normen**



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB X [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT 4 [0-4] TEAR RESISTANCE 2 [0-4] PIERCE RESISTANCE D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997 P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

### **Technische Details**

Produkttyp	Spezifischer Handschuh			
Handschuh-Produktfamilie	Beschichteter Strickhandschuh			
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt			
Art der Handschuhe, speziell	Impakt			
Material und Verarbeitung der Beschichtung	Doppelschicht Nitril			
Beschichtung	Palme beschichtet			
Anzahl der Beschichtungen	Doppelte Beschichtung			
Gauge	13			
Eigenschaften der Stulpe	Stulpe mit Velcro-Klettverschluss			
Zusätzlicher Vorteil	Reach, Silikonfrei, DMF-frei, Waschbar, Ansteckbar, Ohne Azo- Farbstoffe			
Farbe	Gelb-Grau-Schwarz			
Größe	8, 9, 10, 11			
Art der Verpackung	Verkauft pro Einheit			







# **EOS NOCUT VV910**

## LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Anti-impact handschoen met snijniveau D, ideaal voor algemeen werk in waterige of olieachtige omgevingen

Logistieke informatie										
Referentie	Kleur	Maat	Aanduiding	EAN 13	Code karton	PCB	SPCB	Gewicht		
VV910JA08	Geel-Grijs-Zwart	08	EOS NOCUT VV910	3295249191542	13295249191549	60	12	14.1 kg		
VV910JA09	Geel-Grijs-Zwart	09	EOS NOCUT VV910	3295249191559	13295249191556	60	12	13.394 kg		
VV910JA10	Geel-Grijs-Zwart	10	EOS NOCUT VV910	3295249191566	13295249191563	60	12	14.6 kg		
VV910JA11	Geel-Grijs-Zwart	11	EOS NOCUT VV910	3295249191573	13295249191570	60	12	13.6 kg		

