Ochrana rukou

CHEMSAFE VV835

POTŘEBNÁ PRODLOUŽENÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Pohodlné rukavice s chemickou ochranou, ideální pro dlouhodobou práci s uhlovodíky

Certifikace a normy

CE KATEGORIE III

EN 388
4 1 2 1 X

EN ISO 374-1
TYP B
AJKL

EN ISO 374-5

Chrání před riziky

Biologické | Opotřebení | Chemické | Částice

Výhody

Udržitelnost

· Zvýšená životnost díky dvojité impregnaci, která poskytuje velmi dobrou odolnost proti oděru

Hygiena

· Bez latexu pro snížení rizika alergií
· Nitril umožňuje naprostou absenci rizika alergií pro uživatele

Výkon

· Nitrilový povlak umožní lidem pracujícím v olejnatém/mastném prostředí uchopit s velmi dobrou přilnavost předměty, s nimiž se manipuluje

Použití

- **Veřejné práce**
- **Budova**
- **Údržba**
- **Chemický průmysl**
- **Automobilky**
- **Ropa & plyn (těžba)**

Ochrana rukou

CHEMSAFE VV835

POTŘEBNÁ PRODLOUŽENÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Pohodlné rukavice s chemickou ochranou, ideální pro dlouhodobou práci s uhlovodíky

Podrobnosti - Normy

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

EN 374
A : MÉTHANOL
J
K
L

Technické detaily

Typ rukavice	Nepropustné rukavice
Sada rukavic	Vodotěsné rukavice s oporou
Přiléhavý typ rukavice	S výstelkou
Úroveň máčení	Celoplošná povrchová úprava
Materiál povrchové úpravy	Nitril
Povrchová úprava impregnací	Texturovaná přilnavá
Počet máčení	Trojité máčení
Materiál podšívky	Syntetické textilie
Tloušťka (mm)	1,15
Hustota úpletu	18
Úroveň ochrany paží	Délka: předloktí (< 400 mm)
Další výhoda	Reach, Bez latexu, Protkatelný, Dlouhá manžeta (>290 mm)
Barva	Zelená
Velikost	8, 9, 10, 11
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčcích

Balení

Prodejní jednotka: Prodává se v jednotlivých sáčcích
60 dvojice /box

Ochrana rukou

CHEMSAFE VV835

POTŘEBNÁ PRODLOUŽENÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Pohodlné rukavice s chemickou ochranou, ideální pro dlouhodobou práci s uhlovodíky

Permeační tabulka

Chemikálie	Dopis	CAS #	Úroveň propustnosti	Doba průniku (minuty)	Průměrná degradace
Méthanol	A	67-56-1	3	60	18.5%
n-heptane	J	142-82-5	6	480	-5.7%
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-13%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	3	60	39.3%

Safety gloves

CHEMSAFE VV835

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove combining comfort of use and prolonged use against hydrocarbons

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GWV835C101GN08 [VV835VE08]	Green	08	CHEMSAFE VV835	3295249202866	13295249202863	60	6	8.2 kg	0.37 m	0.564 m	0.22 m
GWV835C101GN09 [VV835VE09]	Green	09	CHEMSAFE VV835	3295249202873	13295249202870	60	6	8.9 kg	37.0 cm	56.4 cm	22.0 cm
GWV835C101GN10 [VV835VE10]	Green	10	CHEMSAFE VV835	3295249202880	13295249202887	60	6	8.722 kg	0.37 m	0.564 m	0.22 m
GWV835C101GN11 [VV835VE11]	Green	11	CHEMSAFE VV835	3295249202897	13295249202894	60	6	9.1 kg	0.37 m	0.564 m	0.22 m

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height