



Proteção das mãos

CHEMSAFE VV835

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química que alia conforto em utilização prolongada para manuseamento de hidrocarbonetos



Benefícios únicos



Durabilidade

• Maior vida útil graças a um revestimento duplo que proporciona uma resistência à abrasão muito boa



Higiene

• Sem látex para reduzir o risco de alergias
• O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



Rendimento

• O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente preensão dos objetos manipulados

Certificações e normas



EN 388

4 1 2 1 X



EN ISO 374-1

TIPO B
AJKL



EN ISO 374-5

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Manutenção
- Indústria química
- Automotivo
- Petróleo e gás (extração)



Proteção das mãos

CHEMSAFE VV835

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química que alia conforto em utilização prolongada para manuseamento de hidrocarbonetos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
J
K
L

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva impermeável
Família de luvas	Luva impermeável com suporte
Tipo de luvas impermeáveis	Suportado
Material e acabamento do revestimento	Revestimento triplo de nitrilo em espuma
Lining material	Synthetical textile
Nível do revestimento	Revestimento completo
Número de revestimento	Revestimento triplo
Espessura	1,15 mm
Calibre	18
Nível de proteção do braço	Comprimento: antebraço (< 400 mm)
Vantagem adicional	Reach, Sem látex, Pode ser espetado, Manguito longo (>290 mm)
Cor	Verde
Tamanho	8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Vendido à unidade



Safety gloves

CHEMSAFE VV835

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove combining comfort of use and prolonged use against hydrocarbons

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
VV835VE08	Green	08	CHEMSAFE VV835	3295249202866	13295249202863	60	6	8.2 kg
VV835VE09	Green	09	CHEMSAFE VV835	3295249202873	13295249202870	60	6	8.9 kg
VV835VE10	Green	10	CHEMSAFE VV835	3295249202880	13295249202887	60	6	8.722 kg
VV835VE11	Green	11	CHEMSAFE VV835	3295249202897	13295249202894	60	6	9.1 kg