



手部防护

THRYM VV736

热冷工作

防水防寒手套，多标准，具备良好的抓握性能，适合在寒冷环境下进行高强度作业



具体优势



易用性

·完美的贴合性，使用户在长时间使用我们的手套时不会感到手腕部位的任何不适

应用行业

- 农业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 临时作业

标准和认证



EN 388
2 2 3 1 B



EN 511
1
2
1



EN 407
X 2 X X X X

防范风险



寒冷



enjoy safety.

编辑 25/09/2026
www.deltaplus.com.cn



THRYM VV736

热冷工作

手部防护

防水防寒手套，多标准，具备良好的抓握性能，适合在寒冷环境下进行高强度作业

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] 耐磨
2 [0-5] 防切割
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407
X [0-4] 燃烧性能
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

技术细节

手套类别	特殊手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
涂层水平	除手腕外全涂层
涂层材质	乳胶
涂层饰面	抓纹涂层
涂层数	双涂层
针数	15
产品优势	Reach, 不含DMF, 供应商包装, 不含邻苯二甲酸酯, 不含偶氮
颜色	蓝色-黑色
尺码	9, 10, 11
包装类型	独立包装

包装

销售单位: 独立包装
60 成对/箱



Safety gloves

THRYM VV736

THERMAL COLD WORKS

Waterproof, multi-standard glove with a fine grip for intensive cold work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKV736T101BL09 [VV736BL09]	Blue-Black	09	THRYM VV736	3295249201265	13295249201262	60	12	7.776 kg	28.8 cm	64.4 cm	24.6 cm
GKV736T101BL10 [VV736BL10]	Blue-Black	10	THRYM VV736	3295249201272	13295249201279	60	12	8.0 kg	29.4 cm	66.8 cm	25.0 cm
GKV736T101BL11 [VV736BL11]	Blue-Black	11	THRYM VV736	3295249201289	13295249201286	60	12	8.6 kg	30.4 cm	66.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height