



手部防护

APOLLONIT VV734

油性环境工作

机械防护手套，具备良好的透气性，适用于油性或水性环境



具体优势



易用性

- 可触屏，用户在使用平板电脑或智能手机时，无需摘下手套
- 完美的贴合性，使用户在长时间使用我们的手套时不会感到手腕部位的任何不适



卫生环保

- 由于其良好的透气性，减少出汗



高性能

- 丁腈涂层让使用者在油腻的环境中工作时，对接触物具备良好的抓握力



兼容性

- 支持触屏使用

技术与标签



触摸屏

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 内饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 采矿

标准和认证



防范风险



磨损



enjoy safety.

编辑 23/07/2026
www.deltaplus.com.cn



手部防护

APOLLONIT VV734

油性环境工作

机械防护手套，具备良好的透气性，适用于油性或水性环境

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] 耐磨

1 [0-5] 防切割

2 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
纬纱	聚酯纤维, Spandex
涂层水平	掌面涂层
涂层材质	丁腈, 热塑性塑料
涂层饰面	抓纹涂层
涂层数	单涂层
针数	15
产品优势	触摸感应, 高可见性, Reach, 供应商包装, 不含邻苯二甲酸酯, 不含偶氮
颜色	荧光黄-黑色
尺码	7, 8, 9, 10, 11
包装类型	独立包装

包装

销售单位: 独立包装

120 成对/箱



Safety gloves

APOLLONIT VV734

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove with good breathability, ideal for oily and aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKV734U101FY07 [VV734JA07]	Fluorescent yellow-Black	07	APOLLONIT VV734	3295249215385	13295249215382	120	12	5.2 kg	29.2 cm	52.8 cm	30.6 cm
GKV734U101FY08 [VV734JA08]	Fluorescent yellow-Black	08	APOLLONIT VV734	3295249215392	13295249215399	120	12	5.7 kg	29.4 cm	52.2 cm	31.0 cm
GKV734U101FY09 [VV734JA09]	Fluorescent yellow-Black	09	APOLLONIT VV734	3295249215408	13295249215405	120	12	6.1 kg	29.0 cm	52.6 cm	30.8 cm
GKV734U101FY10 [VV734JA10]	Fluorescent yellow-Black	10	APOLLONIT VV734	3295249215415	13295249215412	120	12	6.6 kg	29.0 cm	53.2 cm	30.4 cm
GKV734U101FY11 [VV734JA11]	Fluorescent yellow-Black	11	APOLLONIT VV734	3295249215422	13295249215429	120	12	6.8 kg	29.4 cm	53.0 cm	30.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height