Protección de las manos

HESTIA VV702NO

TRABAJOS EN AMBIENTE SECO

Guantes mecánicos muy finos, ideales para trabajos de precisión en seco



Beneficios

Rendimiento

· El revestimiento de poliuretano proporciona un buen agarre gracias a sus propiedades antideslizantes

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**
- **Industria minera**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA II

EN 388
4 1 3 1 X

Protección contra

Desgaste

DELTAPLUS

enjoy safety

Editar 23/11/2026
www.deltaplus.eu

Protección de las manos

HESTIA VV702NO

TRABAJOS EN AMBIENTE SECO

Guantes mecánicos muy finos, ideales para trabajos de precisión en seco

Detalles - Normas

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
3 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	Poliamida
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	PU
Material del revestimiento	Liso
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	15
Ventaja adicional	Reach, Sin látex, Sin DMF, Grapable
Color	Negro
Tallas	6, 7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual

Embalaje

Unidad de venta: Disponible en bolsa individual
120 pares/caja

Safety gloves

HESTIA VV702NO

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Very thin mechanical glove, ideal for precision work in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKV702U103BK 08 [VV702NO08]	Black	08	HESTIA VV702NO	3295249169626	13295249169623	120	12	5.0 kg	33.0 cm	46.8 cm	32.8 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height