



Proteção das mãos

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03

TRABALHOS CORTANTES INTENSIVOS

Luva de proteção contra cortes de nível F para trabalhos pesados em ambientes secos



Benefícios



Facilidade de utilização

• O ajuste perfeito permite que os utilizadores não sintam desconforto no pulso durante a utilização prolongada



Rendimento

• A fibra Xtrem CUT proporciona conforto e flexibilidade combinados com o mais alto nível de proteção contra cortes no mercado
• O revestimento em poliuretano permite ter uma boa aderência graças à sua função antiderrapante

Área de utilização

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Automóvel

Certificações e normas



EN 388
4 X 4 2 F



ANSI/ISEA 105-2024
A6 X X X

Protege contra



Corte



Desgaste



enjoy safety.

Editar 20/06/2026
www.deltaplus.eu



Proteção das mãos

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03

TRABALHOS CORTANTES INTENSIVOS

Luva de proteção contra cortes de nível F para trabalhos pesados em ambientes secos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO

X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES

4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO

2 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO

F [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Xtremcut
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	PU
Acabamento do revestimento	Liso
Número de revestimento	Revestimento simples
Agulha	13
Punho característico	Punho comprido
Comprimento do punho (mm)	100
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado, Manguito longo (>290 mm)
Cor	Cinzentos
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais

Embalagem

Unidade de venda: Vendido em saquetas individuais
60 pares /caixa



Safety gloves

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for heavy duty work in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0603K101GR06 [VECUTF03GR06]	Grey	06	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255183	13295249255180	60	12	4.8 kg	32.2 cm	72.2 cm	16.2 cm
GK0603K101GR07 [VECUTF03GR07]	Grey	07	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255299	13295249255296	60	12	5.1 kg	32.8 cm	72.0 cm	16.0 cm
GK0603K101GR08 [VECUTF03GR08]	Grey	08	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255305	13295249255302	60	12	5.4 kg	33.0 cm	72.0 cm	16.0 cm
GK0603K101GR09 [VECUTF03GR09]	Grey	09	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255312	13295249255319	60	12	5.7 kg	38.0 cm	48.8 cm	20.6 cm
GK0603K101GR10 [VECUTF03GR10]	Grey	10	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255329	13295249255326	60	12	6.1 kg	38.2 cm	48.2 cm	20.8 cm
GK0603K101GR11 [VECUTF03GR11]	Grey	11	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255336	13295249255333	60	12	6.24 kg	40.5 cm	51.0 cm	23.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height