Proteção das mãos

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

TRABALHOS CORTANTES INTENSIVOS

Luva de proteção contra cortes de nível F para trabalhos pesados em ambientes oleosos ou aquosos



Benefícios únicos

Facilidade de utilização

· O ajuste perfeito permite que os utilizadores não sintam desconforto no pulso durante a utilização prolongada

Desempenho

· A fibra Xtrem CUT proporciona conforto e flexibilidade combinados com o mais alto nível de proteção contra cortes no mercado

· O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente preensão dos objetos manipulados

Aplicação

- **Agricultura**
- **Obras públicas**
- **Edifício**
- **Acabamento / artesãos**
- **Manutenção**
- **Automotivo**

Certificações e normas

CE CATEGORIA II

EN 388
4 X 4 3 F

EN 407
X 1 X X X X

A6 X X X

Proteção contra riscos

Corte | Vestindo | Perfuração

Proteção das mãos

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

TRABALHOS CORTANTES INTENSIVOS

Luva de proteção contra cortes de nível F para trabalhos pesados em ambientes oleosos ou aquosos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
3 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
F [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTAMENTO DE QUEIMA
1 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Xtremcut
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	Nitrílico
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento único
Gauge	13
Punho caraterístico	Punho comprido
Comprimento do manguito (mm)	100
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado, Punho longo (>290 mm)
Cor	Cinzento-Preto
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	em sacos individuais

Embalagem

Unidade de venda: em sacos individuais
60 pares /caixa



Ochrana rúk

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

INTENSE CUT WORK

Protiporézne rukavice úrovne F, ideálne pre akú prácu v prostredí s výskytom olejov alebo vo vlhkom prostredí

Logistické informácie

Referenčný kód	Farba	Veľkosť	Názov	EAN13	Kód kartónu			Váha			
GK0601K101GR06 [VECUTF01NO06]	Sivá-Čierna	06	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235826	13295249235823	60	12	4.8 kg	32.2 cm	72.4 cm	16.2 cm
GK0601K101GR07 [VECUTF01NO07]	Sivá-Čierna	07	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235833	13295249235830	60	12	5.1 kg	32.8 cm	72.2 cm	15.2 cm
GK0601K101GR08 [VECUTF01NO08]	Sivá-Čierna	08	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235840	13295249235847	60	12	5.4 kg	32.8 cm	72.2 cm	16.2 cm
GK0601K101GR09 [VECUTF01NO09]	Sivá-Čierna	09	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235857	13295249235854	60	12	6.0 kg	34.6 cm	72.6 cm	16.2 cm
GK0601K101GR10 [VECUTF01NO10]	Sivá-Čierna	10	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235864	13295249235861	60	12	6.5 kg	32.6 cm	72.2 cm	16.6 cm
GK0601K101GR11 [VECUTF01NO11]	Sivá-Čierna	11	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235871	13295249235878	60	12	6.9 kg	32.6 cm	72.4 cm	15.6 cm

Kartón

Minimálny odber

Šírka políčka

Hĺbka škatule

Výška boxu