



Προστασία των χεριών

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ, ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ

Γάντι προστασίας επιπέδου F από κοπή, για βαριές εργασίες, ιδανικό για λιπαρό ή υδατικό περιβάλλον



Οφέλη



Ευκολία στη χρήση

· Τέλεια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να μην αισθάνονται καμία ενόχληση στον καρπό κατά την παρατεταμένη χρήση των γαντιών μας



Απόδοση

· Η ίνα Xtrem CUT παρέχει άνεση και ευελιξία σε συνδυασμό με το υψηλότερο επίπεδο προστασίας στην αγορά από κοπή
· Η επίστρωση νιτριλίου θα επιτρέψει σε άτομα που εργάζονται σε ελαιώδες/λιπαρό περιβάλλον να έχουν εξαιρετική πρόσφυση στα αντικείμενα που χειρίζονται.

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 388
4 X 4 3 F



EN 407
X 1 X X X X



A6 X X

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο

Προστατεύει από



Κοπή



Φθορά



Διατρηση



enjoy safety.

Edit 06/08/2026
www.deltaplus.eu



Προστασία των χεριών

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ, ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ

Γάντι προστασίας επιπέδου F από κοπή, για βαριές εργασίες, ιδανικό για λιπαρό ή υδατικό περιβάλλον

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

X [0-4] ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι με επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Ίνα	Xtremcut
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση παλάμης
Υλικό επίστρωσης	Νιτρίλιο
Φινίρισμα επίστρωσης	Βέλκρο με υφή
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Μετρητής	13
Χαρακτηριστικό μανσέτας	Μακριά μανσέτα
Μήκος μανσέτας (mm)	100
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Reach, Με τρύπα, Μακριά μανσέτα (>290 mm)
Χρώμα	Γκρι-Μαύρο
Μέγεθος	6, 7, 8, 9, 10, 11
Τύπος συσκευασίας	Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία
60 ζεύγη /box



Safety gloves

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove ideal for heavy duty work in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0601K101GR06 [VECUTF01NO06]	Grey-Black	06	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235826	13295249235823	60	12	4.8 kg	32.2 cm	72.4 cm	16.2 cm
GK0601K101GR07 [VECUTF01NO07]	Grey-Black	07	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235833	13295249235830	60	12	5.1 kg	32.8 cm	72.2 cm	15.2 cm
GK0601K101GR08 [VECUTF01NO08]	Grey-Black	08	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235840	13295249235847	60	12	5.4 kg	32.8 cm	72.2 cm	16.2 cm
GK0601K101GR09 [VECUTF01NO09]	Grey-Black	09	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235857	13295249235854	60	12	6.0 kg	34.6 cm	72.6 cm	16.2 cm
GK0601K101GR10 [VECUTF01NO10]	Grey-Black	10	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235864	13295249235861	60	12	6.5 kg	32.6 cm	72.2 cm	16.6 cm
GK0601K101GR11 [VECUTF01NO11]	Grey-Black	11	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235871	13295249235878	60	12	6.9 kg	32.6 cm	72.4 cm	15.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height