



手部防护

# VENICUTDX1

长时间正常切割作业

D级防割手套，带有透气涂层，材质非常柔软，适合高强度小心使用



## 具体优势



卫生环保

· 由于其良好的透气性，减少出汗



高性能

· 聚氨酯涂层的防滑性能提供了良好的抓握力。

## 应用行业

- 农业
- 渔业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业

## 标准和认证



EN 388  
4 X 4 3 D



A5 X X

## 防范风险



切割



磨损



穿孔



enjoy safety.

编辑 03/05/2026  
www.deltaplus.com.cn



# VENICUTDX1

长时间正常切割作业

D 级防割手套，带有透气涂层，材质非常柔软，适合高强度小心使用

手部防护

## 详细信息 - 标准



**EN388:2016+A1:2018**

4 [0-4] 耐磨

X [0-5] 防切割

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

3 [0-4] PIERCE RESISTANCE

D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## 技术细节

手套类别	特殊手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
特殊手套类型	针织带皮革掌面
涂层水平	掌面涂层
涂层材质	PU
涂层饰面	光滑涂层
涂层数	单涂层
针数	13
袖口特征	加长袖口
袖口长度 (mm)	100
产品优势	Reach, 不含铬, 供应商包装, 长袖口 (>290mm)
颜色	灰色
尺码	8, 9, 10, 11
包装类型	独立包装








Safety gloves

# VENICUTDX1

## LONG-LASTING CUT WORK

A5 rated cut-resistant glove with breathable coating and very soft material for intensive and careful use

### Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GK04X1K101GR08 [ VECUTDX1GR08 ]	Gray	08	VENICUTDX1	3295249261481	13295249261488	60	12	8.0 kg	30.0 cm	50.0 cm	33.0 cm
GK04X1K101GR09 [ VECUTDX1GR09 ]	Gray	09	VENICUTDX1	3295249213206	13295249213203	60	12	8.3 kg	30.0 cm	50.0 cm	33.0 cm
GK04X1K101GR10 [ VECUTDX1GR10 ]	Gray	10	VENICUTDX1	3295249213213	13295249213210	60	12	8.8 kg	30.0 cm	50.0 cm	33.0 cm
GK04X1K101GR11 [ VECUTDX1GR11 ]	Gray	11	VENICUTDX1	3295249335830	13295249335837	60	12	9.1 kg	30.0 cm	50.0 cm	33.0 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height