



Ochrana rukou

# VENICUTD04

## DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiporézní rukavice úrovně D nepropustné až po zápěstí, spojující pohodlí a citlivost při práci, ideální do prostředí s výskytem olejů a vody



### Výhody



#### Udržitelnost

- Vysoká impregnace prodlužující životnost rukavice a zajišťující velmi dobrou ochranu rukou
- Zvýšená životnost díky dvojité impregnaci, která poskytuje velmi dobrou odolnost proti oděru



#### Hygiena

- Nitril umožňuje naprostou absenci rizika alergií pro uživatele



#### Výkon

- Nitrilový povlak umožní lidem pracujícím v olejnatém/masném prostředí uchopit s velmi dobrou přilnavostí předměty, s nimiž se manipuluje

### Použití

- Zemědělství
- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl

### Certifikace a normy



EN 388  
3 X 4 3 D



A4 X X

### Chrání před riziky



Proříznutí



Opotřebení



Perforace



Ochrana rukou

# VENICUTD04

## DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiporézní rukavice úrovně D nepropustné až po zápěstí, spojující pohodlí a citlivost při práci, ideální do prostředí s výskytem olejů a vody

### Podrobnosti - Normy



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU  
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Potažené pletené rukavice
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Vlákno	DELTAnocut (směs polyethylenu, spandexu, polyamidu a karbonu)
Úroveň máčení	Vše máčené kromě zápěstí
Materiál povrchové úpravy	Nitril
Povrchová úprava impregnací	Texturovaná přílnavá, Dvojitá impregnace
Počet máčení	Dvojité máčení
Hustota úpletu	13
Charakteristika manžety	Dlouhá manžeta
Délka manžety (mm)	100
Další výhoda	Reach, Protkatelný, Dlouhá manžeta (>290 mm)
Barva	Černá
Velikost	8, 9, 10, 11
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčcích








Safety gloves

# VENICUTD04

## LONG-LASTING CUT WORK

A4 rated premium DETLANocut double nitrile coated gloves for oily environments

### Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GK0404K101BK08 [ VECUTD04NO08 ]	Black	08	VENICUTD04	3295249211080	13295249211087	60	12	6.7 kg	31.4 cm	68.2 cm	17.6 cm
GK0404K101BK09 [ VECUTD04NO09 ]	Black	09	VENICUTD04	3295249211097	13295249211094	60	12	7.0 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
GK0404K101BK10 [ VECUTD04NO10 ]	Black	10	VENICUTD04	3295249211103	13295249211100	60	12	6.4 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
GK0404K101BK11 [ VECUTD04NO11 ]	Black	11	VENICUTD04	3295249211110	13295249211117	60	12	8.1 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.2 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height