



Protection des mains

VENICUTD03

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau D tactile alliant confort et finesse de travail, idéal en milieu huileux ou aqueux



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

• Tactile pour vous permettre d'utiliser vos appareils tablette ou smartphone sans avoir à enlever vos gants



Hygiène

• Réduction de la transpiration grâce à sa très bonne respirabilité
• Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



Performance

• Grande légèreté pour une dextérité optimale
• L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/gras d'avoir une excellente préhension des objets manipulés



Compatibilité

• Compatible avec les écrans tactiles

Technologies & labels



Tactile

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

Certifications et normes



EN 388
4 X 4 3 D



ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Protège contre les risques



Coupeure



Usure



Protection des mains

VENICUTD03

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau D tactile alliant confort et finesse de travail, idéal en milieu huileux ou aqueux

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	DELTAnocut (mélange de Polyéthylène, Spandex, Polyamide et Carbone)
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	15
Caractéristique manchette	Longue manchette
Longueur de la manchette (mm)	100
Avantage supplémentaire	Tactile, Reach, Brochable, Longue manchette (>290mm)
Couleur	Gris-Noir
Tailles	7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	en sachet individuel

Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel
60 paires /carton



Safety gloves

VENICUTD03

LONG-LASTING CUT WORK

Tactile level D cut-resistant glove combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0403K101GR07 [VECUTD03GR07]	Grey-Black	07	VENICUTD03	3295249196035	13295249196032	60	12	4.8 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm
GK0403K101GR08 [VECUTD03GR08]	Grey-Black	08	VENICUTD03	3295249196059	13295249196056	60	12	5.0 kg	18.8 cm	30.6 cm	68.4 cm
GK0403K101GR09 [VECUTD03GR09]	Grey-Black	09	VENICUTD03	3295249196066	13295249196063	60	12	5.5 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm
GK0403K101GR10 [VECUTD03GR10]	Grey-Black	10	VENICUTD03	3295249196073	13295249196070	60	12	5.6 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height