



Ochrana rukou

VENICUTD03

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiporézní dotykové rukavice úrovně D spojující pohodlí a citlivost při práci, ideální do prostředí s výskytem olejů a vody



Výhody



Snadnost použití

• Hmatové, které vám umožní používat tablet nebo smartphone, aniž byste si museli sundávat rukavice



Hygiena

• Snižuje pocení díky velmi dobré prodyšnosti
• Nitril umožňuje naprostou absenci rizika alergií pro uživatele



Výkon

• Velká lehkost pro optimální obratnost
• Nitrilový povlak umožní lidem pracujícím v olejnatém/mastném prostředí uchopit s velmi dobrou přilnavostí předměty, s nimiž se manipuluje



Kompatibilita

• Kompatibilní s dotykovými obrazovkami

Technologie a štítky



Dotyková obrazovka

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky
- Těžební průmysl

Certifikace a normy



EN 388
4 X 4 3 D



A4 X X

Chrání před riziky



Proříznutí



Opotřebení



enjoy safety

Vydáno 23/07/2026
www.deltaplus.eu



Ochrana rukou

VENICUTD03

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiporézní dotykové rukavice úrovně D spojující pohodlí a citlivost při práci, ideální do prostředí s výskytem olejů a vody

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Potažené pletené rukavice
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Vlákno	DELTAnocut (směs polyethylenu, spandexu, polyamidu a karbonu)
Úroveň máčení	Povrchová úprava dlaně
Materiál povrchové úpravy	Nitril
Povrchová úprava impregnací	Texturovaná přílnavá
Počet máčení	Jedno máčení
Hustota úpletu	15
Charakteristika manžety	Dlouhá manžeta
Délka manžety (mm)	100
Další výhoda	Dotykový, Reach, Protkatelný, Dlouhá manžeta (>290 mm)
Barva	Šedá-Černá
Velikost	7, 8, 9, 10
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčcích

Balení

Prodejní jednotka: Prodává se v jednotlivých sáčcích
60 dvojice /box



Safety gloves

VENICUTD03

LONG-LASTING CUT WORK

Tactile level D cut-resistant glove combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0403K101GR07 [VECUTD03GR07]	Grey-Black	07	VENICUTD03	3295249196035	13295249196032	60	12	4.8 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm
GK0403K101GR08 [VECUTD03GR08]	Grey-Black	08	VENICUTD03	3295249196059	13295249196056	60	12	5.0 kg	18.8 cm	30.6 cm	68.4 cm
GK0403K101GR09 [VECUTD03GR09]	Grey-Black	09	VENICUTD03	3295249196066	13295249196063	60	12	5.5 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm
GK0403K101GR10 [VECUTD03GR10]	Grey-Black	10	VENICUTD03	3295249196073	13295249196070	60	12	5.6 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height