



Kézvédelem

VENICUTD04

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

D szintű vágásállóságú kesztyű, csuklóig vízálló, a kényelmet és a finom kidolgozást ötvözi, ideális olajos vagy vizes környezetben



Előnyök



Fenntarthatóság

- A kiváló minőségű bevonat meghosszabbítja a kesztyű élettartamát és kiváló védelmet nyújt a kéznek.
- Megnövelt élettartam a nagyon jó kopásállóságot biztosító kettős bevonatnak köszönhetően



Higiénia

- A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára



Teljesítmény

- A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.

Minősítések és szabványok



EN 388
3 X 4 3 D



A4 X X

Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar

Védelmet nyújt a



Vágás



Kopás



Átlyukasztás



Kézvédelem

VENICUTD04

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

D szintű vágásállóságú kesztyű, csuklóig vízálló, a kényelmet és a finom kidolgozást ötvözi, ideális olajos vagy vizes környezetben

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Szál	DELTAnocut (polietilén, spandex, poliamid és szén keveréke)
A bevonat szintje	A csukló kivételével minden bevonattal van ellátva
Bevonóanyag	Nitril
A bevonat felülete	Texturált markolat, Dupla bevonat
A bevonat száma	Dupla bevonat
Szálvastagság	13
A mandzsetta jellemzője	Hosszú mandzsetta
Mandzsetta hossza (mm)	100
További előnyök	Reach, Csatlakoztatható, Hosszú mandzsetta (>290 mm)
Szín	Fekete
Méret	8, 9, 10, 11
A kiszerezés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve








Safety gloves

VENICUTD04

LONG-LASTING CUT WORK

A4 rated premium DETLANocut double nitrile coated gloves for oily environments

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GK0404K101BK08 [VECUTD04NO08]	Black	08	VENICUTD04	3295249211080	13295249211087	60	12	6.7 kg	31.4 cm	68.2 cm	17.6 cm
GK0404K101BK09 [VECUTD04NO09]	Black	09	VENICUTD04	3295249211097	13295249211094	60	12	7.0 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
GK0404K101BK10 [VECUTD04NO10]	Black	10	VENICUTD04	3295249211103	13295249211100	60	12	6.4 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
GK0404K101BK11 [VECUTD04NO11]	Black	11	VENICUTD04	3295249211110	13295249211117	60	12	8.1 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.2 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height