Protezione delle mani

VENICUTCM1

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Manichetta antitaglio di livello C polivalente, ideale per l'industria alimentare



Certificazioni e norme

CATEGORIA II

EN 388
3 X 4 X C

EN 407
X 1 X X X X

ANSI/ISEA 105-2024
A3 X X

Protegge contro i rischi

Taglio

Usura

Benefici

Prestazioni

· Eccellente resistenza all'abrasione e al taglio grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni
· Resistente al calore da contatto (100°C per 15 secondi) grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni
· Molto spesso e lungo per una maggiore protezione di tutto il braccio

Campi di utilizzo

- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Produzione / Lavorazione**
- **Hotel e ristoranti**
- **Manutenzione**

Protezione delle mani

VENICUTCM1

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Manichetta antitaglio di livello C polivalente, ideale per l'industria alimentare

Dettagli - Norme

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
X [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
C [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

EN 407
X [0-4] COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
1 [0-4] RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE RADIANTE
X [0-4] RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO
X [0-4] RESISTENZA A GRANDI SCHIZZI DI METALLO FUSO

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Non guanto
Gamma di guanti	Polsino
Fibra	HEATnocut
Finezza	13
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: gomito (<= 500 mm)
Colore	Grigio-Giallo
Taglia	Taglia unica
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
60 coppie /box

Safety gloves

VENICUTCM1

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Versatile level C cut-resistant sleeve, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GO03M1K101GR00 [VECUTCM1GJ]	Grey-Yellow	One size	VENICUTCM1	3295249157418	13295249157415	60	12	5.4 kg	30.0 cm	35.0 cm	20.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height