Proteção das mãos

VENICUTCM1

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Manga de segurança em malha tricotada com fibra de alta performance (HPPE e paraaramida)



Benefícios únicos

Desempenho

· Muito boa resistência à abrasão e ao corte graças à fibra HEATnocut de alto desempenho
· Resistência ao calor de contacto (100 °C durante 15 segundos) graças à fibra de alto desempenho HEATnocut
· Muito espesso e comprido para maior proteção de todo o braço

Aplicação

- **Obras públicas**
- **Edifício**
- **Acabamento / artesãos**
- **Produção / Processamento**
- **Hotéis e restaurantes**
- **Manutenção**

Certificações e normas

CATEGORIA II

EN 388
3 X 4 X C

EN 407
X 1 X X X X

A3 X X X

Proteção contra riscos

Corte

Vestindo

Proteção das mãos

VENICUTCM1

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Manga de segurança em malha tricotada com fibra de alta performance (HPPE e paraaramida)

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
X [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
C [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 407
X [0-4] COMPORTAMENTO DE QUEIMA
1 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Não é uma luva
Família de luvas	Punho
Fibra	HEATnocut
Gauge	13
Proteção do nível do braço	Manguito de cotovelo (<= 500 mm)
Cor	Cinzento-Amarelo
Tamanho	Único
Tipo de embalagem	em sacos individuais

Embalagem

Unidade de venda: em sacos individuais
60 pares /caixa

Safety gloves

VENICUTCM1

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Versatile level C cut-resistant sleeve, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GO03M1K101GR00 [VECUTCM1GJ]	Grey-Yellow	One size	VENICUTCM1	3295249157418	13295249157415	60	12	5.4 kg	30.0 cm	35.0 cm	20.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height