



Protección de las manos

VENICUTD04

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes resistentes a cortes de nivel D impermeables hasta la muñeca, que combinan comodidad y precisión, ideales en entornos aceitosos o acuosos



Beneficios



Durabilidad

- El revestimiento de alta calidad prolonga la vida útil de los guantes y proporciona una excelente protección de las manos
- Mayor vida útil gracias al doble revestimiento para una excelente resistencia a la abrasión



Higiene

- El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



Rendimiento

- El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química

Certificaciones y normas



EN 388
3 X 4 3 D



A4 X X

Protección contra



Corte



Desgaste



Perforación



Protección de las manos

VENICUTD04

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes resistentes a cortes de nivel D impermeables hasta la muñeca, que combinan comodidad y precisión, ideales en entornos aceitosos o acuosos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

X [0-5] RESISTENCIA AL CORTE

4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO

3 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

D [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo de guante | Guante mecánico |
| Familia de guantes | Guantes de punto forrados |
| Tipo de guante mecánico | De punto |
| Fibra | DELTAnocut (mezcla de polietileno, elastano, poliamida y carbono) |
| Nivel de recubrimiento | Completamente cubierto excepto la muñeca |
| Material del revestimiento | Nitrilo |
| Material del revestimiento | Texturizado adherente, Doble revestimiento |
| Número de revestimientos | Doble revestimiento |
| Galga | 13 |
| Característica de la manga | Puño largo |
| Longitud del puño (mm) | 100 |
| Ventaja adicional | Reach, Grapable, Puño largo (> 290 mm) |
| Color | Negro |
| Talla | 8, 9, 10, 11 |
| Tipo de envase | en bolsas individuales |








Safety gloves

VENICUTD04

LONG-LASTING CUT WORK

A4 rated premium DETLANocut double nitrile coated gloves for oily environments

Logistics Information

| Reference | Color | Size | Designation | EAN13 | Box Code |  |  | Weight |  |  |  |
|------------------------------------|-------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| GK0404K101BK08 [VECUTD04NO08] | Black | 08 | VENICUTD04 | 3295249211080 | 13295249211087 | 60 | 12 | 6.7 kg | 31.4 cm | 68.2 cm | 17.6 cm |
| GK0404K101BK09 [VECUTD04NO09] | Black | 09 | VENICUTD04 | 3295249211097 | 13295249211094 | 60 | 12 | 7.0 kg | 30.0 cm | 68.0 cm | 17.0 cm |
| GK0404K101BK10 [VECUTD04NO10] | Black | 10 | VENICUTD04 | 3295249211103 | 13295249211100 | 60 | 12 | 6.4 kg | 30.0 cm | 68.0 cm | 17.0 cm |
| GK0404K101BK11 [VECUTD04NO11] | Black | 11 | VENICUTD04 | 3295249211110 | 13295249211117 | 60 | 12 | 8.1 kg | 32.2 cm | 69.4 cm | 18.2 cm |



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height