



Προστασία των χεριών

VENICUTD04

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Γάντι προστασίας επιπέδου D από κοπή, αδιάβροχο μέχρι τον καρπό, συνδυάζει άνεση και επιδεξιότητα, ιδανικό για λιπαρό ή υδατικό περιβάλλον



Οφέλη



Αντοχή

- Ανώτερη επίστρωση που παρατείνει τη διάρκεια ζωής του γαντιού και εξασφαλίζει πολύ καλή προστασία των χεριών
- Αυξημένη διάρκεια ζωής χάρη στη διπλή επίστρωση που παρέχει πολύ καλή αντοχή στην τριβή



Υγιεινή

- Το νιτρίλιο επιτρέπει την πλήρη απουσία του κινδύνου αλλεργιών για τους χρήστες



Απόδοση

- Η επίστρωση νιτρίλιου θα επιτρέψει σε άτομα που εργάζονται σε ελαιώδες/λιπαρό περιβάλλον να έχουν εξαιρετική πρόσφυση στα αντικείμενα που χειρίζονται.

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



Προστατεύει από



Κοπή



Φθορά



Διατρηση



Προστασία των χεριών

VENICUTD04

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Γάντι προστασίας επιπέδου D από κοπή, αδιάβροχο μέχρι τον καρπό, συνδυάζει άνεση και επιδεξιότητα, ιδανικό για λιπαρό ή υδατικό περιβάλλον

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι με επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Ίνα	DELTAnocut (μείγμα πολυαιθυλενίου, Spandex, πολυαμιδίου & άνθρακα)
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση ολόκληρου χεριού εκτός του καρπού
Υλικό επίστρωσης	Νιτρίλιο
Φινίρισμα επίστρωσης	Βέλκρο με υφή, Διπλή επίστρωση
Τύπος επίστρωσης	Διπλή επίστρωση
Μετρητής	13
Χαρακτηριστικό μανσέτας	Μακριά μανσέτα
Μήκος μανσέτας (mm)	100
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Reach, Με τρύπα, Μακριά μανσέτα (>290 mm)
Χρώμα	Μαύρο
Μέγεθος	8, 9, 10, 11
Τύπος συσκευασίας	Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία
60 ζεύγη /box



Safety gloves

VENICUTD04

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, waterproof up to the wrist, combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0404K101BK08 [VECUTD04NO08]	Black	08	VENICUTD04	3295249211080	13295249211087	60	12	6.7 kg	31.4 cm	68.2 cm	17.6 cm
GK0404K101BK09 [VECUTD04NO09]	Black	09	VENICUTD04	3295249211097	13295249211094	60	12	7.0 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
GK0404K101BK10 [VECUTD04NO10]	Black	10	VENICUTD04	3295249211103	13295249211100	60	12	6.4 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
GK0404K101BK11 [VECUTD04NO11]	Black	11	VENICUTD04	3295249211110	13295249211117	60	12	8.1 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height