Protección de las manos

VENICUTC05

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel C polivalentes, ideales para la industria pesada



Beneficios

Higiene

· Reduce la transpiración gracias a su excelente transpirabilidad

Rendimiento

· Excelente resistencia a la abrasión y al corte gracias a su fibra HEATnocut de alto rendimiento

· Resistente al calor por contacto (100 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**
- **Industria minera**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA II

EN 388
3 X 4 X C

EN 407
X 1 X X X X

ANSI/ISEA 105-2024
A3 X X

Protección contra

Corte

Desgaste

Protección de las manos

VENICUTC05

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel C polivalentes, ideales para la industria pesada

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
X [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
C [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
1 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto no recubiertos
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	HEATnocut
Galga	10
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Amarillo-Gris
Tallas	7, 9, 10
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual

Embalaje

Unidad de venta: Disponible en bolsa individual
120 pares/caja

Safety gloves

VENICUTC05

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant multi-purpose glove, ideal for use in the heavy industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0305K101YE07 [VECUTC05GJ07]	Yellow-Grey	07	VENICUTC05	3295249157227	13295249157224	120	12	10.7 kg	30.0 cm	65.0 cm	28.0 cm
GK0305K101YE09 [VECUTC05GJ09]	Yellow-Grey	09	VENICUTC05	3295249157234	13295249157231	120	12	12.0 kg	30.0 cm	65.0 cm	28.0 cm
GK0305K101YE10 [VECUTC05GJ10]	Yellow-Grey	10	VENICUTC05	3295249157241	13295249157248	120	12	12.6 kg	30.0 cm	65.0 cm	28.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height