Protezione delle mani

VENICUTC05

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello C polivalente, ideale per l'industria pesante



Benefici

Igiene

· Riduce la sudorazione grazie alla sua eccellente traspirabilità

Prestazioni

· Eccellente resistenza all'abrasione e al taglio grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni

· Resistente al calore da contatto (100°C per 15 secondi) grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni

Campi di utilizzo

- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Automotive**
- **Industria mineraria**

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA II

EN 388
3 X 4 X C

EN 407
X 1 X X X X

ANSI/ISEA 105-2024
A3 X X

Protegge contro i rischi

Taglio

Usura

DELTAPLUS

enjoy safety

Modifica 22/11/2026
www.deltaplus.eu

Protezione delle mani

VENICUTC05

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello C polivalente, ideale per l'industria pesante

Dettagli - Norme

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
X [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
C [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

EN 407
X [0-4] COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
1 [0-4] RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE RADIANTE
X [0-4] RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO
X [0-4] RESISTENZA A GRANDI SCHIZZI DI METALLO FUSO

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia non spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	HEATnocut
Finezza	10
Vantaggio supplementare	Reach, Appendibile
Colore	Giallo-Grigio
Taglia	7, 9, 10
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
120 coppie /box

Safety gloves

VENICUTC05

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant multi-purpose glove, ideal for use in the heavy industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0305K101YE07 [VECUTC05GJ07]	Yellow-Grey	07	VENICUTC05	3295249157227	13295249157224	120	12	10.7 kg	30.0 cm	65.0 cm	28.0 cm
GK0305K101YE09 [VECUTC05GJ09]	Yellow-Grey	09	VENICUTC05	3295249157234	13295249157231	120	12	12.0 kg	30.0 cm	65.0 cm	28.0 cm
GK0305K101YE10 [VECUTC05GJ10]	Yellow-Grey	10	VENICUTC05	3295249157241	13295249157248	120	12	12.6 kg	30.0 cm	65.0 cm	28.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height