



Protección de las manos

VENICUTC05

TRABAJO LIGERAMENTE CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes resistentes a cortes de nivel C polivalentes, ideales para la industria pesada



Beneficios



Higiene

- Reduce la transpiración gracias a su excelente transpirabilidad



Rendimiento

- Excelente resistencia a la abrasión y al corte gracias a su fibra HEATnocut de alto rendimiento
- Resistente al calor por contacto (100 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Industria minera

Certificaciones y normas



EN 388
3 X 4 X C



EN 407
X 1 X X X X



A3 X X

Protección contra



Corte



Desgaste



enjoy safety

Editar 27/07/2026
www.deltaplus.com.ar



Protección de las manos

VENICUTC05

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes resistentes a cortes de nivel C polivalentes, ideales para la industria pesada

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

- 3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
- X [0-5] RESISTENCIA AL CORTE
- 4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
- X [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
- C [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 407

- X [0-4] COMPORTAMIENTO EN LLAMAS
- 1 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
- X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
- X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
- X [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
- X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto no recubiertos
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	HEATnocut
Galga	10
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Amarillo-Gris
Talla	7, 9, 10
Tipo de envase	en bolsas individuales

Embalaje

Unidad de venta: en bolsas individuales
120 pares por caja



Safety gloves

VENICUTC05

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant multi-purpose glove, ideal for use in the heavy industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0305K101YE0 7 [VECUTC05GJ07]	Yellow-Grey	07	VENICUTC05	3295249157227	13295249157224	120	12	10.7 kg	30.0 cm	65.0 cm	28.0 cm
GK0305K101YE0 9 [VECUTC05GJ09]	Yellow-Grey	09	VENICUTC05	3295249157234	13295249157231	120	12	12.0 kg	30.0 cm	65.0 cm	28.0 cm
GK0305K101YE1 0 [VECUTC05GJ10]	Yellow-Grey	10	VENICUTC05	3295249157241	13295249157248	120	12	12.6 kg	30.0 cm	65.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height