Protección de las manos

VENICUTC02

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel C con refuerzos para una mayor durabilidad, ideales para uso en entornos secos



Beneficios

Higiene

· Reduce la transpiración gracias a su excelente transpirabilidad

Rendimiento

· Gran ligereza para una destreza óptima
· El revestimiento de poliuretano proporciona un buen agarre gracias a sus propiedades antideslizantes
· Excelente resistencia al corte gracias a su fibra SOFTnocut

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**
- **Industria minera**

Certificaciones y normas

CATEGORÍA II

EN 388
4 X 4 3 C

ANSI/ISEA 105-2024
A3 X X

Protección contra

Corte

Desgaste

Protección de las manos

VENICUTC02

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel C con refuerzos para una mayor durabilidad, ideales para uso en entornos secos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
3 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
C [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	Fibra de vidrio, PEHD, Poliéster, Spandex
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	PU
Material del revestimiento	Liso
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	15
Característica de la manga	Puño largo
Longitud del manguito (mm)	100
Ventaja adicional	Reach, Grapable, Puño largo (> 290 mm)
Color	Gris
Tallas	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual

Embalaje

Unidad de venta: Disponible en bolsa individual
60 pares/caja

VENICUTC02

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANT LONGUE DURÉE

Gants de protection

Gant anticoupure niveau C avec renforts pour une plus grande durabilité, idéal en milieu sec

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids	Box Width	Box Depth	Box Height
GK0302K101GR07 [VECUTC02GR07]	Gris	07	VENICUTC02	3295249210793	13295249210790	60	12	4.5 kg	38.6 cm	45.6 cm	19.6 cm
GK0302K101GR08 [VECUTC02GR08]	Gris	08	VENICUTC02	3295249210809	13295249210806	60	12	3.36 kg	37.0 cm	46.0 cm	17.0 cm
GK0302K101GR09 [VECUTC02GR09]	Gris	09	VENICUTC02	3295249210816	13295249210813	60	12	3.48 kg	37.0 cm	46.0 cm	17.0 cm
GK0302K101GR10 [VECUTC02GR10]	Gris	10	VENICUTC02	3295249210823	13295249210820	60	12	5.7 kg	37.8 cm	46.0 cm	20.2 cm
GK0302K101GR11 [VECUTC02GR11]	Gris	11	VENICUTC02	3295249217884	13295249217881	60	12	5.8 kg	37.4 cm	50.0 cm	19.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height