Protezione delle mani

VENICUTC02

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello C con rinforzi per una maggiore durata, ideale per ambienti asciutti



Benefici

Igiene

· Riduce la sudorazione grazie alla sua eccellente traspirabilità

Prestazioni

· Leggeri per una destrezza ottimale
· La spalmatura in poliuretano offre una buona presa grazie alle sue proprietà antiscivolo.
· Eccellente resistenza al taglio grazie alla fibra SOFTnocut

Campi di utilizzo

- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Automotive**
- **Industria mineraria**

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA II

EN 388
4 X 4 3 C

ANSI/ISEA 105-2024
A3 X X

Protegge contro i rischi

Taglio

Usura

Protezione delle mani

VENICUTC02

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello C con rinforzi per una maggiore durata, ideale per ambienti asciutti

Dettagli - Norme

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
3 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
C [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	Fibra di vetro, HDPE, Poliestere, Spandex
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Spalmatura	PU
Finitura della spalmatura	Liscio
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	15
Caratteristica del polsino	Polsino lungo
Lunghezza del polsino (mm)	100
Vantaggio supplementare	Reach, Appendibile, Polsino lungo (>290 mm)
Colore	Grigio
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
60 coppie /box

VENICUTC02

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANT LONGUE DURÉE

Gants de protection

Gant anticoupure niveau C avec renforts pour une plus grande durabilité, idéal en milieu sec

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids	Box Width	Box Depth	Box Height
GK0302K101GR07 [VECUTC02GR07]	Gris	07	VENICUTC02	3295249210793	13295249210790	60	12	4.5 kg	38.6 cm	45.6 cm	19.6 cm
GK0302K101GR08 [VECUTC02GR08]	Gris	08	VENICUTC02	3295249210809	13295249210806	60	12	3.36 kg	37.0 cm	46.0 cm	17.0 cm
GK0302K101GR09 [VECUTC02GR09]	Gris	09	VENICUTC02	3295249210816	13295249210813	60	12	3.48 kg	37.0 cm	46.0 cm	17.0 cm
GK0302K101GR10 [VECUTC02GR10]	Gris	10	VENICUTC02	3295249210823	13295249210820	60	12	5.7 kg	37.8 cm	46.0 cm	20.2 cm
GK0302K101GR11 [VECUTC02GR11]	Gris	11	VENICUTC02	3295249217884	13295249217881	60	12	5.8 kg	37.4 cm	50.0 cm	19.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height