Ochrona rąk

VENICUTC02

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie C, ze wzmocnieniami dla większej trwałości, idealne w środowisku suchym



Zalety

Higiena

· Ograniczenie potliwości dzięki bardzo dobrej oddychalności

Sprawność

· Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność
· Powłoka poliuretanowa zapewnia dobrą przyczepność dzięki funkcji antypoślizgowej.
· Doskonała odporność na przecięcie zapewnia włókno SOFTnocut

Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Motoryzacja**
- **Górnictwo**

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA II

EN 388
4 X 4 3 C

A3 X X

Chroni przed

Przecięcie

Zużycie

Ochrona rąk

VENICUTC02

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie C, ze wzmocnieniami dla większej trwałości, idealne w środowisku suchym

Szczegóły - Normy

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Rodzina rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Włókno szklane, HDPE, Poliester, Spandex
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	PU
Wykończenie powłoki	Gładki
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	15
Parametry mankietu	Mankiet długi
Długość mankietu (mm)	100
Dodatkowa zaleta	Reach, Może być na zawieszce, Mankiet długi (> 290 mm)
Kolor	Szary
Rozmiary	7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
60 pary /box

VENICUTC02

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANT LONGUE DURÉE

Gants de protection

Gant anticoupure niveau C avec renforts pour une plus grande durabilité, idéal en milieu sec

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids	Box Width	Box Depth	Box Height
GK0302K101GR07 [VECUTC02GR07]	Gris	07	VENICUTC02	3295249210793	13295249210790	60	12	4.5 kg	38.6 cm	45.6 cm	19.6 cm
GK0302K101GR08 [VECUTC02GR08]	Gris	08	VENICUTC02	3295249210809	13295249210806	60	12	3.36 kg	37.0 cm	46.0 cm	17.0 cm
GK0302K101GR09 [VECUTC02GR09]	Gris	09	VENICUTC02	3295249210816	13295249210813	60	12	3.48 kg	37.0 cm	46.0 cm	17.0 cm
GK0302K101GR10 [VECUTC02GR10]	Gris	10	VENICUTC02	3295249210823	13295249210820	60	12	5.7 kg	37.8 cm	46.0 cm	20.2 cm
GK0302K101GR11 [VECUTC02GR11]	Gris	11	VENICUTC02	3295249217884	13295249217881	60	12	5.8 kg	37.4 cm	50.0 cm	19.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height