



Kézvédelem

# VENICUTC01

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT TARTÓS MUNKA VÉGZÉS MELLETT

C szintű vágásállóságú, megerősített kesztyű a nagyobb tartósság érdekében, ideális olajos vagy vizes környezetben



## Előnyök



### Higiénia

- Nagyon jó légáteresztő képességének köszönhetően csökkenti az izzadást
- A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára



### Teljesítmény

- Könnyű kialakítás az optimális kézügyességért
- A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.
- Kiváló vágásállóság a SOFTnocut szálnak köszönhetően

## Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Bányászat

## Minősítések és szabványok

CE II. KATEGÓRIA

EN 388  
4 X 4 3 C



A3  
X X

## Védelmet nyújt a



Vágás



Kopás



Kézvédelem

# VENICUTC01

## ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT TARTÓS MUNKA VÉGZÉS MELLETT

C szintű vágásállóságú, megerősített kesztyű a nagyobb tartósság érdekében, ideális olajos vagy vizes környezetben

### Részletek - Szabványok



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG  
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Szál	Üvegyapot, PEHD, Poliészter, Spandex
A bevonat szintje	Palmar bevonat
Bevonóanyag	Nitril
A bevonat felülete	Texturált markolat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	15
A mandzsetta jellemzője	Hosszú mandzsetta
Mandzsetta hossza (mm)	100
További előnyök	Reach, Csatlakoztatható, Hosszú mandzsetta (>290 mm)
Szín	Szürke-Fekete
Méret	7, 8, 9, 10, 11
A kiszerezés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve

### Csomagolás

Eladó egység: Külön tasakban, egyenként értékesítve  
60 párok /box








Safety gloves

# VENICUTC01

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant glove with padding for extra durability, ideal for use in oily or aqueous environments

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0301K101GR07 [ VECUTC01GR07 ]	Grey-Black	07	VENICUTC01	3295249270698	13295249270695	60	12	4.7 kg	38.2 cm	46.8 cm	19.2 cm
GK0301K101GR08 [ VECUTC01GR08 ]	Grey-Black	08	VENICUTC01	3295249270704	13295249270701	60	12	5.0 kg	38.4 cm	45.6 cm	19.2 cm
GK0301K101GR09 [ VECUTC01GR09 ]	Grey-Black	09	VENICUTC01	3295249270711	13295249270718	60	12	5.4 kg	37.6 cm	48.0 cm	18.8 cm
GK0301K101GR10 [ VECUTC01GR10 ]	Grey-Black	10	VENICUTC01	3295249270728	13295249270725	60	12	5.8 kg	38.0 cm	46.0 cm	19.6 cm
GK0301K101GR11 [ VECUTC01GR11 ]	Grey-Black	11	VENICUTC01	3295249270735	13295249270732	60	12	6.58 kg	38.0 cm	47.0 cm	19.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height