



Защита рук

VENICUTC01

НЕМНОГО РЕЗКАЯ И ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Перчатки от механических воздействий, устойчивые к порезам уровня C, идеально подходят для использования в маслянистых или водных средах



Преимущества



Гигиена

- Уменьшает потоотделение благодаря отличной воздухопроницаемости
- Нитрил исключает риск аллергии у пользователей




Характеристики

- Малый вес для оптимальной ловкости рук
- Покрытие из нитрила обеспечивает отличное сцепление с предметами при работе в маслянистой/жирной среде
- Волокно SOFTnocut обеспечивает превосходную стойкость к порезам

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Добыча

Сертификация и стандарты



Защищает от



Порез



Износ



enjoy safety

Последняя редакция 17/06/2026

www.deltaplus.eu



Защита рук

VENICUTC01

НЕМНОГО РЕЗКАЯ И ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Перчатки от механических воздействий, устойчивые к порезам уровня C, идеально подходят для использования в маслянистых или водных средах

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка с покрытием
Механический тип перчаток	Трикотаж
Волокно	Стекловолокно, PEHD, Полиэстер, Спандекс
Уровень покрытия	Покрытие ладони
Материал покрытия	Нитрил
Финишное покрытие	Сцепление с поверхностью
Количество слоев	Один слой
Размер стежка	15
Характеристика манжеты	Удлиненная манжета
Длина манжеты (mm)	100
Преимущества	Достижение, C подвесом, Длинная манжета (>290 мм)
Цвет	Серый/чёрный
Размер	7, 8, 9, 10, 11
Тип упаковки	в отдельных сумках

Упаковка

Единица продажи: в отдельных сумках
60 пары / коробка








Safety gloves

VENICUTC01

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant glove with padding for extra durability, ideal for use in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0301K101GR07 [VECUTC01GR07]	Grey-Black	07	VENICUTC01	3295249270698	13295249270695	60	12	4.7 kg	38.2 cm	46.8 cm	19.2 cm
GK0301K101GR08 [VECUTC01GR08]	Grey-Black	08	VENICUTC01	3295249270704	13295249270701	60	12	5.0 kg	38.4 cm	45.6 cm	19.2 cm
GK0301K101GR09 [VECUTC01GR09]	Grey-Black	09	VENICUTC01	3295249270711	13295249270718	60	12	5.4 kg	37.6 cm	48.0 cm	18.8 cm
GK0301K101GR10 [VECUTC01GR10]	Grey-Black	10	VENICUTC01	3295249270728	13295249270725	60	12	5.8 kg	38.0 cm	46.0 cm	19.6 cm
GK0301K101GR11 [VECUTC01GR11]	Grey-Black	11	VENICUTC01	3295249270735	13295249270732	60	12	6.58 kg	38.0 cm	47.0 cm	19.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height