



Proteção das mãos

VENICUTC01

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível C com reforços para maior durabilidade, ideal em ambientes oleosos ou aquosos



Benefícios



Higiene

- Redução da transpiração graças à sua muito boa respirabilidade
- O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



Rendimento

- Grande leveza para uma destreza ideal
- O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente prensão dos objetos manipulados
- Excelente resistência ao corte graças à fibra SOFTnocut

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Automóvel
- Indústria mineira

Certificações e normas



Protege contra



Corte



Desgaste



Proteção das mãos

VENICUTC01

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível C com reforços para maior durabilidade, ideal em ambientes oleosos ou aquosos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
3 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
C [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Fibra de vidro, PEHD, Poliéster, Spandex
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	Nitrilo
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento simples
Agulha	15
Punho característico	Punho comprido
Comprimento do punho (mm)	100
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado, Manguito longo (>290 mm)
Cor	Cinzeno-Preto
Tamanho	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais

Embalagem

Unidade de venda: Vendido em saquetas individuais
60 pares /caixa








Safety gloves

VENICUTC01

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant glove with padding for extra durability, ideal for use in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0301K101GR07 [VECUTC01GR07]	Grey-Black	07	VENICUTC01	3295249270698	13295249270695	60	12	4.7 kg	38.2 cm	46.8 cm	19.2 cm
GK0301K101GR08 [VECUTC01GR08]	Grey-Black	08	VENICUTC01	3295249270704	13295249270701	60	12	5.0 kg	38.4 cm	45.6 cm	19.2 cm
GK0301K101GR09 [VECUTC01GR09]	Grey-Black	09	VENICUTC01	3295249270711	13295249270718	60	12	5.4 kg	37.6 cm	48.0 cm	18.8 cm
GK0301K101GR10 [VECUTC01GR10]	Grey-Black	10	VENICUTC01	3295249270728	13295249270725	60	12	5.8 kg	38.0 cm	46.0 cm	19.6 cm
GK0301K101GR11 [VECUTC01GR11]	Grey-Black	11	VENICUTC01	3295249270735	13295249270732	60	12	6.58 kg	38.0 cm	47.0 cm	19.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height