



Zaštita ruku

VENICUTC01

DUGOTRAJAN RAD SA SREDNJE OŠTRIM PREDMETIMA

Rukavica za zaštitu od posjekotina razine C s ojačanjima za veću izdržljivost, idealna pri radu s uljima ili vodom



Prednosti



Higijena


- Iznimno je prozirna što smanjuje znojenje
- Zahvaljujući nitrilu ne postoji rizik od izazivanja alergijskih reakcija kod korisnika



Performanse

- Iznimno lagano za optimalnu pokretljivost
- Nitrilni premaz omogućuje osobama koje rade u okruženju u kojem ima ulja i masti lakše držanje predmeta kojima se rukuje.
- Izvrsna otpornost na rezove zahvaljujući vlaknima SOFTnocut

Certifikati i standardi



Područje upotrebe

- Javni radovi
- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje
- Automobilska
- Rudarska industrija

Štiti od



Rezanje



Habanje



Zaštita ruku

VENICUTC01

DUGOTRAJAN RAD SA SREDNJE OŠTRIM PREDMETIMA

Rukavica za zaštitu od posjekotina razine C s ojačanjima za veću izdržljivost, idealna pri radu s uljima ili vodom

Pojedinosti - Standardi



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] OTPORNOST NA ABRAZIJU
X [0-5] OTPORNOST NA POREZOTINE
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Tehnički detalji

Vrsta rukavica	Mehaničke rukavice
Asortiman	Pletene rukavice s oblogom
Vrsta mehaničke rukavice	Pletena
Od tkanine	Stakloplastika, Polietilen visoke gustoće, Poliester, Spandex
Razina premaza	Premaz dlana
Vrsta premaza	Nitril
Završni premaz	Prianjujući teksturirani materijal
Broj premaza	Jednoslojni premaz
Debljina	15
Osnovne značajke manžete	Duga manšeta
Dužina manšete (mm)	100
Dodatna pogodnost	Reach, Može se prikvačiti, Dugi rukav (>290 mm)
Boja	Siva-Crna
Veličina	7, 8, 9, 10, 11
Vrsta pakiranja	Prodaje se u pojedinačnim vrećicama

Pakiranje

Prodajna jedinica: Prodaje se u pojedinačnim vrećicama
60 parovi /kutija








Safety gloves

VENICUTC01

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant glove with padding for extra durability, ideal for use in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0301K101GR07 [VECUTC01GR07]	Grey-Black	07	VENICUTC01	3295249270698	13295249270695	60	12	4.7 kg	38.2 cm	46.8 cm	19.2 cm
GK0301K101GR08 [VECUTC01GR08]	Grey-Black	08	VENICUTC01	3295249270704	13295249270701	60	12	5.0 kg	38.4 cm	45.6 cm	19.2 cm
GK0301K101GR09 [VECUTC01GR09]	Grey-Black	09	VENICUTC01	3295249270711	13295249270718	60	12	5.4 kg	37.6 cm	48.0 cm	18.8 cm
GK0301K101GR10 [VECUTC01GR10]	Grey-Black	10	VENICUTC01	3295249270728	13295249270725	60	12	5.8 kg	38.0 cm	46.0 cm	19.6 cm
GK0301K101GR11 [VECUTC01GR11]	Grey-Black	11	VENICUTC01	3295249270735	13295249270732	60	12	6.58 kg	38.0 cm	47.0 cm	19.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height