Proteção das mãos

VENICUTC02

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível C com reforços para maior durabilidade, ideal em ambientes secos



Benefícios únicos

Higiene

· Redução da transpiração graças à sua muito boa respirabilidade

Desempenho

· Grande leveza para uma destreza ideal
· O revestimento em poliuretano permite ter uma boa aderência graças à sua função antiderrapante
· Excelente resistência ao corte graças à fibra SOFTnocut

Aplicação

- **Obras públicas**
- **Edifício**
- **Acabamento / artesãos**
- **Manutenção**
- **Automotivo**
- **Indústria de mineração**

Certificações e normas

CE CATEGORIA II

EN 388
4 X 4 3 C

A3 X X X

Proteção contra riscos

Corte

Vestindo

Proteção das mãos

VENICUTC02

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível C com reforços para maior durabilidade, ideal em ambientes secos

Detalhes - Normas

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
3 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
C [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Fibra de vidro, PEHD, Poliéster, Spandex
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	PU
Acabamento do revestimento	Liso
Número de revestimento	Revestimento único
Gauge	15
Punho caraterístico	Punho comprido
Comprimento do manguito (mm)	100
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado, Punho longo (>290 mm)
Cor	Cinzento
Tamanho	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	em sacos individuais

Embalagem

Unidade de venda: em sacos individuais
60 pares /caixa

VENICUTC02

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANT LONGUE DURÉE

Gants de protection

Gant anticoupure niveau C avec renforts pour une plus grande durabilité, idéal en milieu sec

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids	Box Width	Box Depth	Box Height
GK0302K101GR07 [VECUTC02GR07]	Gris	07	VENICUTC02	3295249210793	13295249210790	60	12	4.5 kg	38.6 cm	45.6 cm	19.6 cm
GK0302K101GR08 [VECUTC02GR08]	Gris	08	VENICUTC02	3295249210809	13295249210806	60	12	3.36 kg	37.0 cm	46.0 cm	17.0 cm
GK0302K101GR09 [VECUTC02GR09]	Gris	09	VENICUTC02	3295249210816	13295249210813	60	12	3.48 kg	37.0 cm	46.0 cm	17.0 cm
GK0302K101GR10 [VECUTC02GR10]	Gris	10	VENICUTC02	3295249210823	13295249210820	60	12	5.7 kg	37.8 cm	46.0 cm	20.2 cm
GK0302K101GR11 [VECUTC02GR11]	Gris	11	VENICUTC02	3295249217884	13295249217881	60	12	5.8 kg	37.4 cm	50.0 cm	19.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height