



Proteção das mãos

VENICUTC01

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível C com reforços para maior durabilidade, ideal em ambientes oleosos ou aquosos



Benefícios únicos



Higiene

- Redução da transpiração graças à sua muito boa respirabilidade
- O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores




Desempenho

- Grande leveza para uma destreza ideal
- O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente prensão dos objetos manipulados
- Excelente resistência ao corte graças à fibra SOFTnocut

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Automotivo
- Indústria de mineração

Certificações e normas



Proteção contra riscos



Corte



Vestindo



Proteção das mãos

VENICUTC01

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível C com reforços para maior durabilidade, ideal em ambientes oleosos ou aquosos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
3 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
C [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Fibra de vidro, PEHD, Poliéster, Spandex
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	Nitrílico
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento único
Gauge	15
Punho característico	Punho comprido
Comprimento do manguito (mm)	100
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado, Punho longo (>290 mm)
Cor	Cinzento-Preto
Tamanho	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	em sacos individuais

Embalagem

Unidade de venda: em sacos individuais
60 pares /caixa








Safety gloves

VENICUTC01

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant glove with padding for extra durability, ideal for use in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0301K101GR07 [VECUTC01GR07]	Grey-Black	07	VENICUTC01	3295249270698	13295249270695	60	12	4.7 kg	38.2 cm	46.8 cm	19.2 cm
GK0301K101GR08 [VECUTC01GR08]	Grey-Black	08	VENICUTC01	3295249270704	13295249270701	60	12	5.0 kg	38.4 cm	45.6 cm	19.2 cm
GK0301K101GR09 [VECUTC01GR09]	Grey-Black	09	VENICUTC01	3295249270711	13295249270718	60	12	5.4 kg	37.6 cm	48.0 cm	18.8 cm
GK0301K101GR10 [VECUTC01GR10]	Grey-Black	10	VENICUTC01	3295249270728	13295249270725	60	12	5.8 kg	38.0 cm	46.0 cm	19.6 cm
GK0301K101GR11 [VECUTC01GR11]	Grey-Black	11	VENICUTC01	3295249270735	13295249270732	60	12	6.58 kg	38.0 cm	47.0 cm	19.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height