



El Koruma

VENICUTC01

ÇOK KESKİN OLMAYAN; UZUN SÜREN ÇALIŞMA

Ekstra dayanıklılık için dolgu C Seviyesi kesilmeye dayanıklı eldiven, yağlı veya sulu ortamlarda kullanım için ideal



Avantajlar



Hijyen

- Çok iyi nefes alabilirliği sayesinde terlemeyi azaltır
- Nitril, kullanıcılar için alerji riskinin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlar.



Performans

- Optimum el becerisi için mükemmel hafiflik
- Nitril kaplama, yağlı/gresli ortamlarda çalışan kişilerin taşıdıkları nesnelere mükemmel bir şekilde kavramasını sağlar.
- SOFTnocut elyafı sayesinde mükemmel kesilme direnci

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Otomotiv
- Maden endüstrisi

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ II

EN 388
4 X 4 3 C



A3 X X

Karşı korur



Kesme



Aşınma


DELTAPLUS

enjoy safety.

edit 17/06/2026
www.deltaplus.eu



El Koruma

VENICUTC01

ÇOK KESKİN OLMAYAN; UZUN SÜREN ÇALIŞMA

Ekstra dayanıklılık için dolgulu C Seviyesi kesilmeye dayanıklı eldiven, yağlı veya sulu ortamlarda kullanım için ideal

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
X [0-5] KESİLME DİRENCİ
4 [0-4] TEAR RESİSTANCE
3 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
C [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Elyaf	Cam elyafı, PEHD, Polyester, Spandex
Kaplama seviyesi	Avuç içi kaplama
Kaplama malzemesi	Nitril
Kaplama bitişi	Dokulu kavrama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Ölçü	15
Manşet özelliği	Uzun manşet
Manşet uzunluğu (mm)	100
Ek avantaj	Erişim, Takılabilir, Uzun manşet (>290mm)
Renk	Gri-Siyah
Boyutlar	7, 8, 9, 10, 11
Paketleme tipi	bireysel çantada

Paketleme

Satış birimi: bireysel çantada
60 çiftler / kutu








Safety gloves

VENICUTC01

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant glove with padding for extra durability, ideal for use in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0301K101GR07 [VECUTC01GR07]	Grey-Black	07	VENICUTC01	3295249270698	13295249270695	60	12	4.7 kg	38.2 cm	46.8 cm	19.2 cm
GK0301K101GR08 [VECUTC01GR08]	Grey-Black	08	VENICUTC01	3295249270704	13295249270701	60	12	5.0 kg	38.4 cm	45.6 cm	19.2 cm
GK0301K101GR09 [VECUTC01GR09]	Grey-Black	09	VENICUTC01	3295249270711	13295249270718	60	12	5.4 kg	37.6 cm	48.0 cm	18.8 cm
GK0301K101GR10 [VECUTC01GR10]	Grey-Black	10	VENICUTC01	3295249270728	13295249270725	60	12	5.8 kg	38.0 cm	46.0 cm	19.6 cm
GK0301K101GR11 [VECUTC01GR11]	Grey-Black	11	VENICUTC01	3295249270735	13295249270732	60	12	6.58 kg	38.0 cm	47.0 cm	19.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height