

Protección de las manos

VENICUTB06

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES Y POCO INTENSIVOS

Guantes resistentes a cortes de nivel B para trabajos precisos en entornos aceitosos o acuosos



Beneficios



Higiene

- · Reduce la transpiración gracias a su excelente transpirabilidad
- · El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Industria minera

Certificaciones y normas





ANSI ISEA 105

A2







Protección de las manos

VENICUTB06

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES Y POCO INTENSIVOS

Guantes resistentes a cortes de nivel B para trabajos precisos en entornos aceitosos o acuosos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES 3 [0-4] TEAR RESISTANCE 1 [0-4] PIERCE RESISTANCE B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Material y acabado del revestimiento	Nitrilo liso
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	18
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Gris
Tallas	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Se vende por unidad







VENICUTB06

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANT ET PEU INTENSIF

Gant anticoupure niveau B permettant une finesse de travail en milieu huileux ou aqueux

			16							
Informations logistiques										
Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids		
VECUTB06GR06	Gris	06	VENICUTB06	0	0	120	12	6.6 kg		
VECUTB06GR07	Gris	07	VENICUTB06	0	0	120	12	6.6 kg		
VECUTB06GR08	Gris	08	VENICUTB06	0	0	120	12	7.0 kg		
VECUTB06GR09	Gris	09	VENICUTB06	3295249211196	13295249211193	120	12	7.6 kg		
VECUTB06GR10	Gris	10	VENICUTB06	3295249211202	13295249211209	120	12	7.9 kg		
VECUTB06GR11	Gris	11	VENICUTB06	0	0	120	12	8.0 kg		



